

Inhoudsopgave

RVS 316 M-Press Persfittingen	2
Adapters	2
RVS Overgangstuk Persfittingen M-type	2
RVS Puntstuk Persfittingen M-type	3
RVS Schroefbus Persfittingen M-type	4
RVS Flens adapter Persfittingen M-type	4
Bochten	5
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type	5
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type	6
RVS Muurplaat Persfittingen M-type	6
Koppelingen	7
Koppeling Vlak Press/Bi	7
Koppeling Vlak Press/Bu	7
Koppeling Vlak Press/Press	7
Pijpbeugels	8
Plug	9
Sokken	10
Overschuifsok	10
Sok	10
Sprongbocht	11
Teestukken	12
RVS T-stuk Persfittingen M-type	12
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingen M-type	12
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type	13
Verloopstuk	14

RVS 316 M-Press Persfittingsen

Adapters

RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type

Geldig vanaf 9-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BI, 1.4404, 15.0 mm x 1/2"	0,11	28,50
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BI, 1.4404, 18.0 mm x 1/2"	0,12	30,45
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BI, 1.4404, 22.0 mm x 3/4"	0,17	37,56
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BI, 1.4404, 28.0 mm x 1"	0,30	51,00
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BI, 1.4404, 35.0 mm x 1 1/4"	0,43	68,10
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BU, 1.4404, 15.0 mm x 1/2"	0,10	26,40
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BU, 1.4404, 18.0 mm x 1/2"	0,11	27,93
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BU, 1.4404, 22.0 mm x 3/4"	0,15	35,06
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BU, 1.4404, 28.0 mm x 1"	0,30	35,06
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BU, 1.4404, 35.0 mm x 1 1/4"	0,38	*
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BU, 1.4404, 42.0 mm x 1 1/2"	0,47	101,24
RVS Overgangstuk Persfittingsen M-type haaks 90° BU, 1.4404, 54.0 mm x 2"	0,73	128,37

RVS Puntstuk Persfittingen M-type

Geldig vanaf 2-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 15.0 mm x 1/2"	0,11	9,49
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 18.0 mm x 1/2"	0,09	9,52
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 22.0 mm x 1/2"	0,08	19,18
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 15.0 mm x 3/4"	0,08	9,95
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 18.0 mm x 3/4"	0,06	18,48
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 22.0 mm x 3/4"	0,09	19,58
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 28.0 mm x 3/4"	0,12	25,12
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 22.0 mm x 1"	0,15	25,24
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 28.0 mm x 1"	0,12	24,81
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 35.0 mm x 1"	0,16	32,43
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 35.0 mm x 1 1/2"	0,28	*
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 42.0 mm x 1 1/2"	0,25	52,97
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 54.0 mm x 1 1/2"	0,65	*
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 28.0 mm x 1 1/4"	0,25	*
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 35.0 mm x 1 1/4"	0,09	36,32
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 42.0 mm x 1 1/4"	0,23	*
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 54.0 mm x 2"	0,84	73,39
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 76.1 mm x 2 1/2"	0,78	*
RVS Puntstuk Persfittingen M-type BU, 1.4404, 88.9 mm x 3"	1,14	*

RVS Schroefbus Persfittingen M-type

Geldig vanaf 3-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 15.0 mm x 1/2"	0,06	16,90
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 18.0 mm x 1/2"	0,06	18,22
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 22.0 mm x 1/2"	0,10	20,08
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 15.0 mm x 3/4"	0,06	18,45
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 18.0 mm x 3/4"	0,06	19,55
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 22.0 mm x 3/4"	0,10	22,48
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 28.0 mm x 3/4"	0,13	25,12
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 22.0 mm x 1"	0,15	26,40
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 28.0 mm x 1"	0,16	34,91
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 35.0 mm x 1"	0,14	34,32
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 42.0 mm x 1.1/2"	0,31	61,74
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 28.0 mm x 1.1/4"	0,15	*
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 35.0 mm x 1.1/4"	0,21	38,11
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 42.0 mm x 1.1/4"	0,19	*
RVS Schroefbus Persfittingen M-type 1.4404, 54.0 mm x 2"	0,65	90,62

RVS Flens adapter Persfittingen M-type

Geldig vanaf 9-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Flens adapter Persfittingen M-type PN10/16, 1.4404, 15.0 mm	0,57	*
RVS Flens adapter Persfittingen M-type PN10/16, 1.4404, 18.0 mm	0,57	*
RVS Flens adapter Persfittingen M-type PN10/16, 1.4404, 22.0 mm	0,76	108,07
RVS Flens adapter Persfittingen M-type PN10/16, 1.4404, 28.0 mm	1,07	128,03
RVS Flens adapter Persfittingen M-type PN10/16, 1.4404, 35.0 mm	1,67	194,49
RVS Flens adapter Persfittingen M-type PN10/16, 1.4404, 42.0 mm	2,05	231,32
RVS Flens adapter Persfittingen M-type PN10/16, 1.4404, 54.0 mm	2,71	303,42
RVS Flens adapter Persfittingen M-type PN10/16, 1.4404, 76.1 mm	3,46	*
RVS Flens adapter Persfittingen M-type PN10/16, 1.4404, 88.9 mm	4,15	*
RVS Flens adapter Persfittingen M-type PN10/16, 1.4404, 108.0 mm	4,91	*

RVS 316 M-Press Persfittingen

Bochten

RVS Bocht 45° Persfittingen M-type

Geldig vanaf 6-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° V/V, 1.4404, 15.0 mm	0,05	15,45
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° V/V, 1.4404, 18.0 mm	0,06	16,52
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° V/V, 1.4404, 22.0 mm	0,08	19,25
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° V/V, 1.4404, 28.0 mm	0,11	22,39
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° V/V, 1.4404, Kort, 35.0 mm	0,15	28,84
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° V/V, 1.4404, Kort, 42.0 mm	0,25	46,42
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° V/V, 1.4404, Kort, 54.0 mm	0,48	62,26
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° V/V, 1.4404, Kort, 76.1 mm	0,91	*
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° V/V, 1.4404, Kort, 88.9 mm	1,25	*
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° V/V, 1.4404, Kort, 108.0 mm	1,62	*
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° v/insteekzijde, 1.4404, 15.0 mm	0,05	15,45
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° v/insteekzijde, 1.4404, 18.0 mm	0,06	16,52
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° v/insteekzijde, 1.4404, 22.0 mm	0,08	19,25
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° v/insteekzijde, 1.4404, 28.0 mm	0,11	22,39
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 35.0 mm	0,16	28,84
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 42.0 mm	0,26	46,42
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 54.0 mm	0,41	62,26
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 76.1 mm	0,87	*
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 88.9 mm	1,87	*
RVS Bocht 45° Persfittingen M-type 45° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 108.0 mm	1,57	*

RVS Bocht 90° Persfittingen M-type

Geldig vanaf 6-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° V/V, 1.4404, 15.0 mm	0,06	11,15
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° V/V, 1.4404, 18.0 mm	0,08	13,56
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° V/V, 1.4404, 22.0 mm	0,10	15,56
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° V/V, 1.4404, 28.0 mm	0,14	19,64
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° V/V, 1.4404, Kort, 35.0 mm	0,21	30,86
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° V/V, 1.4404, Kort, 42.0 mm	0,32	56,68
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° V/V, 1.4404, Kort, 54.0 mm	0,51	79,91
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° V/V, 1.4404, Kort, 76.1 mm	1,15	*
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° V/V, 1.4404, Kort, 88.9 mm	1,56	*
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° V/V, 1.4404, Kort, 108 mm	2,25	*
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° v/insteekzijde, 1.4404, 15.0 mm	0,06	11,15
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° v/insteekzijde, 1.4404, 18.0 mm	0,08	13,56
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° v/insteekzijde, 1.4404, 22.0 mm	0,11	15,56
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° v/insteekzijde, 1.4404, 28.0 mm	0,15	19,64
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 35.0 mm	0,22	30,86
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 42.0 mm	0,42	56,68
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 54.0 mm	0,51	79,91
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 76.1 mm	1,16	*
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 88.9 mm	1,59	*
RVS Bocht 90° Persfittingen M-type 90° v/insteekzijde, 1.4404, Kort, 108.0 mm	2,16	*

RVS Muurplaat Persfittingen M-type

Geldig vanaf 12-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Muurplaat Persfittingen M-type 90° BI, 1.4404, 15.0 mm x 1/2"	0,11	58,84
RVS Muurplaat Persfittingen M-type 90° BI, 1.4404, 18.0 mm x 1/2"	0,11	69,97
RVS Muurplaat Persfittingen M-type 90° BI, 1.4404, 22.0 mm x 3/4"	0,15	92,40

RVS 316 M-Press Persfittingsen

Koppelingen

Koppeling Vlak Press/Bi

Geldig vanaf 3-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bi, 1.4404, 15.0 mm x 1/2"	0,07	46,61
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bi, 1.4404, 15,0 mm x 3/4"	0,07	38,97
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bi, 1.4404, 18,0 mm x 3/4"	0,07	42,88
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bi, 1.4404, 22.0 mm x 1"	0,08	56,99
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bi, 1.4404, 28.0 mm x 1 1/4"	0,14	*
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bi, 1.4404, 35,0 mm x 1 1/2"	0,18	109,77
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bi, 1.4404, 42.0 mm x 2"	0,27	*
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bi, 1.4404, 54.0 mm x 2"	0,51	*

Koppeling Vlak Press/Bu

Geldig vanaf 3-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 15.0 mm x 1/2"	0,18	48,59
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 15.0 mm x 3/4"	0,15	*
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 18.0 mm x 1/2"	0,19	53,50
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 18.0 mm x 3/4"	0,18	*
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 22.0 mm x 1"	0,36	*
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 22.0 mm x 1/2"	0,26	*
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 22.0 mm x 3/4"	0,28	57,05
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 28.0 mm x 1"	0,47	95,87
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 35.0 mm x 1.1/4"	0,45	122,17
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 42.0 mm x 1.1/2"	0,93	153,67
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/Bu, 1.4404, 54.0 mm x 2"	1,07	244,17

Koppeling Vlak Press/Press

Geldig vanaf 12-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/press, 1.4404, 15.0 mm	0,19	61,14
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/press, 1.4404, 18.0 mm	0,19	64,47
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/press, 1.4404, 22.0 mm	0,36	85,71
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/press, 1.4404, 28.0 mm	0,47	97,60
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/press, 1.4404, 35.0 mm	0,54	131,42
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/press, 1.4404, 42.0 mm	0,93	216,60
RVS Koppeling vlak Persfittingsen M-type press/press, 1.4404, 54.0 mm	1,07	256,12

RVS 316 M-Press Persfittingsen

Pijpbeugels

Geldig vanaf 12-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Pijpbeugel Persfittingsen M-type met rubber, 1.4404, 15-18 mm	0,05	21,12
RVS Pijpbeugel Persfittingsen M-type met rubber, 1.4404, 22.0 mm	0,07	22,11
RVS Pijpbeugel Persfittingsen M-type met rubber, 1.4404, 28.0 mm	0,09	23,44
RVS Pijpbeugel Persfittingsen M-type met rubber, 1.4404, 35.0 mm	0,10	24,84
RVS Pijpbeugel Persfittingsen M-type met rubber, 1.4404, 42.0 mm	0,11	26,27
RVS Pijpbeugel Persfittingsen M-type met rubber, 1.4404, 54.0 mm	0,13	30,10

RVS 316 M-Press Persfittingsen

Plug

Geldig vanaf 12-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Plug Persfittingsen M-type 1.4404, 15.0 mm	0,02	18,28
RVS Plug Persfittingsen M-type 1.4404, 18.0 mm	0,05	29,74
RVS Plug Persfittingsen M-type 1.4404, 22.0 mm	0,05	33,07
RVS Plug Persfittingsen M-type 1.4404, 28.0 mm	0,08	35,33
RVS Plug Persfittingsen M-type 1.4404, 35.0 mm	0,12	41,42
RVS Plug Persfittingsen M-type 1.4404, 42.0 mm	0,17	56,11
RVS Plug Persfittingsen M-type 1.4404, 54.0 mm	0,26	65,40
RVS Plug Persfittingsen M-type 1.4404, 76.1 mm	0,42	163,30
RVS Plug Persfittingsen M-type 1.4404, 88.9 mm	0,47	178,70
RVS Plug Persfittingsen M-type 1.4404, 108.0 mm	0,67	189,10

RVS 316 M-Press Persfittingsen

Sokken

Overschuifsok

Geldig vanaf 3-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Sok Persfittingsen M-type Overschuifsok, 1.4404, 15.0 mm	0,06	24,95
RVS Sok Persfittingsen M-type Overschuifsok, 1.4404, 18.0 mm	0,07	25,23
RVS Sok Persfittingsen M-type Overschuifsok, 1.4404, 22.0 mm	0,09	25,64
RVS Sok Persfittingsen M-type Overschuifsok, 1.4404, 35.0 mm	0,15	38,46
RVS Sok Persfittingsen M-type Overschuifsok, 1.4404, 42.0 mm	0,22	41,14
RVS Sok Persfittingsen M-type Overschuifsok, 1.4404, 54.0 mm	0,31	47,02
RVS Sok Persfittingsen M-type Overschuifsok, 1.4404, 76.1 mm	0,94	*
RVS Sok Persfittingsen M-type Overschuifsok, 1.4404, 88.9 mm	1,24	*
RVS Sok Persfittingsen M-type Overschuifsok, 1.4404, 108.0 mm	1,84	*

Sok

Geldig vanaf 2-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Sok Persfittingsen M-type 1.4404, 15.0 mm	0,04	7,97
RVS Sok Persfittingsen M-type 1.4404, 18.0 mm	0,04	8,58
RVS Sok Persfittingsen M-type 1.4404, 22.0 mm	0,05	10,28
RVS Sok Persfittingsen M-type 1.4404, 28.0 mm	0,07	12,44
RVS Sok Persfittingsen M-type 1.4404, 35.0 mm	0,10	14,46
RVS Sok Persfittingsen M-type 1.4404, 42.0 mm	0,14	18,66
RVS Sok Persfittingsen M-type 1.4404, 54.0 mm	0,20	24,41
RVS Sok Persfittingsen M-type 1.4404, 76.1 mm	0,64	*
RVS Sok Persfittingsen M-type 1.4404, 88.9 mm	0,77	*
RVS Sok Persfittingsen M-type 1.4404, 108.0 mm	1,17	*

RVS 316 M-Press Persfittingsen

Sprongbocht

Geldig vanaf 9-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Sprongbocht Persfittingsen M-type m x m, 1.4404, 15.0 mm	0,06	14,73
RVS Sprongbocht Persfittingsen M-type m x m, 1.4404, 18.0 mm	0,07	15,73
RVS Sprongbocht Persfittingsen M-type m x m, 1.4404, 22.0 mm	0,12	18,29
RVS Sprongbocht Persfittingsen M-type m x m, 1.4404, 28.0 mm	0,19	21,06

RVS 316 M-Press Persfittingsen

Teestukken

RVS T-stuk Persfittingsen M-type

Geldig vanaf 3-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS T-stuk Persfittingsen M-type 1.4404, 15.0 mm	0,07	20,17
RVS T-stuk Persfittingsen M-type 1.4404, 18.0 mm	0,08	20,73
RVS T-stuk Persfittingsen M-type 1.4404, 22.0 mm	0,11	23,75
RVS T-stuk Persfittingsen M-type 1.4404, 28.0 mm	0,15	27,93
RVS T-stuk Persfittingsen M-type 1.4404, 35.0 mm	0,20	37,92
RVS T-stuk Persfittingsen M-type 1.4404, 42.0 mm	0,26	52,95
RVS T-stuk Persfittingsen M-type 1.4404, 54.0 mm	0,40	63,87
RVS T-stuk Persfittingsen M-type 1.4404, 76.1 mm	1,28	*
RVS T-stuk Persfittingsen M-type 1.4404, 88.9 mm	1,54	*
RVS T-stuk Persfittingsen M-type 1.4404, 108.0 mm	2,12	*

RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type

Geldig vanaf 3-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 15.0 mm x 1/2"	0,09	24,53
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 18.0 mm x 1/2"	0,10	25,57
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 22.0 mm x 1/2"	0,14	26,57
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 28.0 mm x 1/2"	0,20	30,39
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 35.0 mm x 1/2"	0,20	34,94
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 42.0 mm x 1/2"	0,27	42,50
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 54.0 mm x 1/2"	0,38	48,10
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 22.0 mm x 3/4"	0,14	30,45
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 28.0 mm x 3/4"	0,17	36,78
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 35.0 mm x 3/4"	0,22	48,52
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 42.0 mm x 3/4"	0,14	54,89
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 54.0 mm x 3/4"	0,37	*
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 76.1 mm x 3/4"	1,04	*
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 88.9 mm x 3/4"	1,26	*
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 108.0 mm x 3/4"	1,70	*
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 35.0 mm x 1.1/4"	0,26	*
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 54.0 mm x 2"	0,84	*
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 76.1 mm x 2"	1,50	*
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 88.9 mm x 2"	1,72	*
RVS T-stuk, Opschroef Persfittingsen M-type V/BI/V, 1.4404, 108.0 mm x 2"	2,16	*

RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type

Geldig vanaf 6-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 18.0mm x 15.0 mm	0,08	23,45
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 22.0mm x 15.0 mm	0,10	22,76
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 28.0mm x 15.0 mm	0,13	23,53
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 35.0mm x 15.0 mm	0,17	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 22.0mm x 18.0 mm	0,10	23,53
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 28.0mm x 18.0 mm	0,13	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 35.0mm x 18.0 mm	0,17	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 42.0mm x 18.0 mm	0,23	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 54.0mm x 18.0 mm	0,30	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 28.0mm x 22.0 mm	0,14	26,38
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 35.0mm x 22.0 mm	0,17	31,76
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 42.0mm x 22.0 mm	0,24	49,83
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 54.0mm x 22.0 mm	0,36	62,08
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 76.1mm x 22.0 mm	1,00	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 88.9mm x 22.0 mm	1,22	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 108.0mm x 22.0 mm	1,67	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 35.0mm x 28.0 mm	0,19	33,08
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 42.0mm x 28.0 mm	0,24	51,74
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 54.0mm x 28.0 mm	0,35	63,48
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 76.1mm x 28.0 mm	1,02	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 88.9mm x 28.0 mm	1,22	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 108.0mm x 28.0 mm	1,67	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 42.0mm x 35.0 mm	0,25	53,68
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 54.0mm x 35.0 mm	1,26	66,40
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 76.1mm x 35.0 mm	1,03	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 88.9mm x 35.0 mm	1,25	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 108.0mm x 35.0 mm	1,78	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 54.0mm x 42.0 mm	0,35	69,29
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 76.1mm x 42.0 mm	1,05	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 88.9mm x 42.0 mm	1,26	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 108.0mm x 42.0 mm	1,87	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 88.9mm x 54.0 mm	1,28	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 76.1mm x 54.0 mm	1,07	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 108.0mm x 54.0 mm	1,93	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 88.9mm x 76.1 mm	1,49	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 108.0mm x 76.1 mm	1,93	*
RVS T-stuk, Reducerend Persfittingen M-type 1.4404, 108.0mm x 88.9 mm	1,97	*

RVS 316 M-Press Persfittingsen

Verloopstuk

Geldig vanaf 9-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 18.0mm x 15 mm	0,04	9,39
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 22.0mm x 15 mm	0,05	10,19
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 28.0mm x 15 mm	0,06	11,64
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 35.0mm x 15 mm	0,10	*
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 22.0mm x 18 mm	0,05	10,84
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 28.0mm x 18 mm	0,06	11,84
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 28.0mm x 22 mm	0,06	11,98
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 35.0mm x 22 mm	0,09	16,75
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 42.0mm x 22 mm	0,12	32,68
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 52.0mm x 22 mm	0,12	52,75
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 35.0mm x 28 mm	0,09	18,45
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 42.0mm x 28 mm	0,12	33,54
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 54.0mm x 28 mm	0,17	55,19
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 42.0mm x 35 mm	0,12	20,26
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 54.0mm x 35 mm	0,18	38,82
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 54.0mm x 42 mm	0,17	22,27
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 76.1mm x 54 mm	0,48	*
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 88.9mm x 54 mm	0,59	*
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 108.0mm x 54 mm	0,84	*
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 88.9mm x 76.1 mm	0,68	*
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 108.0mm x 76.1mm	0,90	*
RVS Verloopstuk Persfittingsen M-type 1.4404, 108.0mm x 88.9 mm	1,05	*