

# Inhoudsopgave

Gelaste kokers	2
Koker Vierkant Zwart S235JRH	2
Koker Rechthoekig Zwart S235JRH	4
Koker Vierkant Zwart S355J2H	8
Koker Rechthoek Zwart S355J2H	9
Koker Vierkant Blank E220/E235	10
Koker Rechthoekig Blank E220/E235	11
Koker Vierkant Gestraald&Menie S235JRH	13
Cortenstaal koker S355J0WP	14
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP	14
Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP	14

# Gelaste kokers

## Koker Vierkant Zwart S235JRH

Geldig vanaf 2-4-2026

Koudvervaardigd vierkant buisprofiel S235JRH, EN10219

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 15x15x2mm	0,81	7,20
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 20x20x1.5mm	0,87	8,42
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 20x20x2mm	1,12	9,72
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 20x20x3mm	1,42	14,96
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 25x25x1.5mm	1,08	10,23
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 25x25x2mm	1,36	11,90
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 25x25x3mm	1,89	15,88
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 30x30x1.5mm	1,34	11,35
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 30x30x2mm	1,75	13,77
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 30x30x3mm	2,39	18,51
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 30x30x4mm	3,00	24,84
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 35x35x2mm	2,07	16,38
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 35x35x3mm	2,86	22,44
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 35x35x4mm	3,57	29,91
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 40x40x1.5mm	1,81	14,89
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 40x40x2mm	2,38	17,88
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 40x40x3mm	3,33	24,42
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 40x40x4mm	4,20	31,28
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 40x40x5mm	5,50	45,38
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 45x45x2mm	2,69	21,61
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 45x45x3mm	3,80	34,02
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 45x45x4mm	4,88	43,93
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 50x50x2mm	2,93	22,92
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 50x50x3mm	4,25	31,60
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 50x50x4mm	5,51	40,87
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 50x50x5mm	6,56	50,81
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 60x60x2mm	3,64	28,37
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 60x60x3mm	5,19	38,57
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 60x60x4mm	6,71	50,00
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 60x60x5mm	8,13	62,70
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 70x70x2mm	4,26	35,20
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 70x70x3mm	6,13	47,47
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 70x70x4mm	7,97	62,02
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 70x70x5mm	9,70	77,21

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 80x80x2mm	4,89	39,41
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 80x80x3mm	7,07	52,55
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 80x80x4mm	9,22	69,05
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 80x80x5mm	11,30	85,15
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 80x80x6mm	12,97	102,41
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 90x90x3mm	8,01	61,23
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 90x90x4mm	10,50	79,74
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 90x90x5mm	12,80	99,78
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 90x90x6mm	15,10	123,55
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 100x100x2mm	6,28	52,10
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 100x100x3mm	8,96	66,45
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 100x100x4mm	11,70	87,29
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 100x100x5mm	14,40	108,72
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 100x100x6mm	16,74	132,69
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 110x110x4mm	13,10	120,98
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 120x120x3mm	10,80	87,29
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 120x120x4mm	14,30	112,19
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 120x120x5mm	17,50	139,91
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 140x140x4mm	16,80	139,95
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 140x140x5mm	20,70	171,75
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 150x150x3mm	13,50	109,00
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 150x150x4mm	18,00	151,31
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 150x150x5mm	22,30	185,92
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 150x150x6mm	26,40	225,52
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 160x160x4mm	19,30	170,58
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 160x160x5mm	23,80	212,93
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 160x160x6mm	28,04	252,86
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 200x200x3mm	18,40	*
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 200x200x4mm	25,12	209,36
ZPB vierkant, EN10219, S235JRH 200x200x5mm	30,10	261,76

# Gelaste kokers

## Koker Rechthoekig Zwart S235JRH

Geldig vanaf 2-4-2026

Koudvervaardigd rechthoekig buisprofiel S235JRH, EN10219

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 30x10x2mm	1,12	12,17
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 30x15x1.5mm	0,99	7,64
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 30x15x2mm	1,28	10,18
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 30x20x2mm	1,44	12,03
ZPB Rechthoek, EN10219, S235JRH 30x20x3mm	1,92	15,88
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 30x25x2mm	1,59	16,32
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 35x20x2mm	1,59	16,32
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 40x10x1.5mm	1,10	9,45
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 40x10x2mm	1,42	12,03
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 40x15x2mm	1,59	15,43
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 40x20x2mm	1,75	13,79
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 40x20x3mm	2,36	19,35
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 40x25x2mm	1,91	14,92
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 40x25x3mm	2,63	20,47
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 40x30x2mm	2,07	16,38
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 40x30x3mm	2,86	22,79
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 40x30x4mm	3,57	27,12
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x10x2mm	1,73	17,20
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x20x2mm	2,07	16,65
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x20x3mm	2,86	21,83
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x25x2mm	2,22	17,88
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x25x3mm	3,10	24,61
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x30x2mm	2,31	18,34
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x30x3mm	3,33	25,04
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x30x4mm	4,20	32,41
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x40x2mm	2,69	21,38
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x40x3mm	3,80	29,27
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 50x40x4mm	4,88	38,54
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x10x2mm	2,07	20,50
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x15x2mm	2,22	15,39
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x20x2mm	2,38	19,62
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x20x3mm	3,33	32,85
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x30x2mm	2,69	20,87
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x30x3mm	3,80	29,06

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x30x4mm	4,88	37,71
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x40x2mm	2,93	23,32
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x40x3mm	4,25	32,16
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x40x4mm	5,45	41,60
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x40x5mm	6,56	51,88
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x50x2mm	3,32	28,37
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x50x3mm	4,75	38,34
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 60x50x4mm	6,14	50,26
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 70x20x2mm	2,69	29,44
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 70x30x3mm	4,28	39,72
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 70x30x4mm	5,51	54,57
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 70x40x2mm	3,32	26,85
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 70x40x3mm	4,75	37,18
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 70x40x4mm	6,14	48,76
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 70x40x5mm	7,34	61,70
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 70x50x3mm	5,19	41,60
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 70x50x4mm	6,71	54,17
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 70x50x5mm	8,13	70,69
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x20x2mm	3,01	26,66
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x30x2mm	3,32	30,61
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x30x3mm	4,75	38,83
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x40x2mm	3,56	28,58
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x40x3mm	5,19	38,90
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x40x4mm	6,71	50,77
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x40x5mm	8,13	65,12
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x50x2mm	3,95	33,30
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x50x3mm	5,69	43,93
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x50x4mm	7,39	57,80
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x50x5mm	8,75	72,93
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x60x2mm	4,19	35,65
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x60x3mm	6,13	48,06
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x60x4mm	8,02	61,70
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 80x60x5mm	9,70	76,67
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 90x50x4mm	7,97	64,87
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 90x50x5mm	9,70	81,82
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x20x2mm	3,56	35,49
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x30x2mm	3,88	31,65
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x30x3mm	5,66	55,93

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x30x4mm	7,34	58,60
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x40x2mm	4,26	34,00
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x40x3mm	6,13	46,27
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x40x4mm	7,97	60,73
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x50x2mm	4,53	38,54
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x50x3mm	6,60	49,78
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x50x4mm	8,65	64,34
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x50x5mm	10,50	79,86
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x60x3mm	7,07	53,45
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x60x4mm	9,22	69,05
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x60x5mm	11,30	85,88
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x80x3mm	8,01	61,25
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x80x4mm	10,50	79,11
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x80x5mm	12,80	98,20
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 100x80x6mm	14,86	120,54
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x40x3mm	7,07	54,66
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x40x4mm	9,20	72,10
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x40x5mm	11,25	92,09
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x50x3mm	7,54	59,76
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x50x4mm	9,85	76,05
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x50x5mm	12,10	92,26
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x60x3mm	8,01	60,98
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x60x4mm	10,50	80,47
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x60x5mm	12,80	97,79
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x60x6mm	14,86	122,41
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x80x3mm	8,96	68,21
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x80x4mm	11,70	88,55
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x80x5mm	14,40	110,55
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x80x6mm	16,74	137,72
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 120x100x5mm	15,99	143,00
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x40x3mm	8,04	60,84
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x60x4mm	11,80	99,33
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x60x5mm	14,40	104,37
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x60x6mm	16,98	145,96
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x70x4mm	12,47	109,87
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x70x5mm	15,20	137,62
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x70x6mm	17,85	165,06
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x80x3mm	9,90	87,75

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x80x4mm	13,00	101,92
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x80x5mm	16,00	125,98
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 140x80x6mm	18,90	155,19
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 150x50x3mm	8,87	63,72
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 150x50x4mm	11,73	82,70
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 150x50x5mm	14,24	114,05
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 150x100x3mm	11,24	95,82
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 150x100x4mm	14,90	127,92
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 150x100x6mm	21,70	189,59
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 160x80x4mm	14,20	123,31
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 160x80x5mm	17,50	150,96
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 160x80x3mm	10,80	86,97
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 180x80x4mm	15,40	121,36
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 180x100x3mm	12,60	101,89
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 180x100x4mm	16,80	130,64
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 180x100x5mm	20,70	174,55
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 180x100x6mm	24,50	210,28
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 200x80x3mm	12,60	101,89
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 200x100x3mm	13,67	110,43
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 200x100x4mm	18,12	154,96
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 200x100x5mm	22,26	191,30
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 250x100x4mm	21,20	202,43
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 250x100x5mm	26,10	251,94
ZPB, rechthoek, EN10219, S235JRH 250x150x5mm	30,10	261,76

# Gelaste kokers

## Koker Vierkant Zwart S355J2H

Geldig vanaf 2-4-2026

Koudvervaardigd vierkant buisprofiel S355J2H, EN10219

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 50x50x6mm HL+6 S355	8,05	70,88
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 60x60x4mm HL+6 S355	6,71	59,07
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 60x60x4mm HL+12 S355	6,71	59,07
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 60x60x6mm HL+6 S355	9,45	75,63
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 60x60x8mm HL+6 S355	11,30	90,45
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 70x70x8mm HL+6	15,60	137,34
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 80x80x6mm HL+6 S355	13,20	105,65
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 80x80x8mm HL+6 S355	17,00	136,07
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 90x90x3mm HL+6 S355	8,04	64,35
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 90x90x3mm HL+12 S355	8,04	64,35
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 100x100x5mm HL+6 S355	14,40	115,25
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 100x100x5mm HL+12 S355	14,40	115,25
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 100x100x6mm HL+6 S355	17,00	136,07
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 100x100x6mm HL+12 S355	17,00	136,07
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 100x100x8mm HL+6 S355	21,57	189,90
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 100x100x10mm HL+6 S355	25,60	204,90
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 100x100x10mm HL+12 S355	25,60	204,90
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 110x110x5mm HL+12 S355	15,99	140,79
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 120x120x6mm HL+6 S355	20,70	182,24
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 120x120x8mm HL+6 S355	26,40	211,31
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 120x120x10mm HL+6 S355	31,84	280,33
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 140x140x6mm HL+6 S355	24,28	233,22
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 140x140x6mm HL+12 S355	24,50	215,72
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 140x140x10mm HL+12 S355	38,10	335,45
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 150x150x8mm HL+6 S355	34,40	302,87
ZPB vierkant, EN10219, S355J2H 150x150x8mm HL+12 S355	34,40	302,87

# Gelaste kokers

## Koker Rechthoek Zwart S355J2H

Geldig vanaf 2-4-2026

Koudvervaardigd rechthoekig buisprofiel S355J2H, EN10219

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 70x40x4mm HL+6 S355	6,14	54,07
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 80x40x4mm HL+6 S355	6,71	59,07
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 80x40x6mm HL+6 S355	9,30	81,88
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 80x60x6mm HL+6 S355	9,70	85,40
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 100x50x6mm HL+6 S355	12,27	108,04
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 100x60x8mm HL+6 S355	16,36	144,05
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 100x60x8mm HL+12 S355	16,36	144,05
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 120x60x6mm HL+6 S355	15,10	132,94
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 120x80x5mm HL+6 S355	14,40	126,79
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 120x80x6mm HL+6 S355	16,74	147,40
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 120x80x8mm HL+6 S355	21,40	188,42
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 120x80x10mm HL+6 S355	27,40	241,24
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 120x100x6mm HL+6 S355	18,90	166,39
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 140x60x8mm HL+6 S355	21,57	189,90
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 140x70x8mm HL+6 S355	22,63	199,23
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 140x80x6mm HL+6 S355	18,90	166,39
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 140x80x8mm HL+6 S355	23,90	210,43
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 150x100x5mm HL+6 S355	18,30	161,13
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 150x100x6mm HL+6 S355	21,70	191,06
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 150x100x8mm HL+6 S355	27,70	243,87
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 150x100x10mm HL+6 S355	33,40	294,08
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 160x80x8mm HL+6 S355	26,40	232,42
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 160x90x8mm HL+6 S355	27,70	243,87
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 180x60x6mm HL+6 S355	20,51	164,15
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 180x80x5mm HL+6 S355	19,12	168,34
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 180x80x6mm HL+6 S355	22,60	198,98
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 200x80x6mm HL+6 S355	25,20	201,70
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 200x80x8mm HL+6 S355	32,60	260,94
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 200x100x6mm HL+6 S355	26,40	211,31
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 200x100x8mm HL+6 S355	33,90	271,32
ZPB, rechthoek, EN10219, S355J2 200x100x10mm HL+6 S355	41,30	330,57

# Gelaste kokers

## Koker Vierkant Blank E220/E235

Geldig vanaf 2-4-2026

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 10x10x1mm	0,28	5,82
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 10x10x1.5mm	0,40	6,01
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 12x12x1.5mm	0,49	7,32
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 15x15x1.5mm	0,63	6,93
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 15x15x2mm	0,81	8,51
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 20x20x1.5mm	0,87	8,74
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 20x20x2mm	1,12	10,12
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 22x22x2mm	1,26	15,01
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 25x25x1.5mm	1,10	10,60
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 25x25x2mm	1,36	12,33
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 30x30x1.5mm	1,34	11,75
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 30x30x2mm	1,68	14,26
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 34x34x2mm	2,00	22,61
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 35x35x1.5mm	1,57	14,03
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 35x35x2mm	2,07	17,01
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 40x40x1.5mm	1,81	15,41
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 40x40x2mm	2,38	18,55
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 40x40x3mm	3,33	25,27
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 45x45x2mm	2,69	22,40
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 50x50x2mm	2,93	23,79
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 50x50x3mm	4,25	32,75
BPB vierkant, EN10305-5, E220/E235 60x60x2mm	3,56	29,48

# Gelaste kokers

## Koker Rechthoekig Blank E220/E235

Geldig vanaf 2-4-2026

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 15x10x1.5mm	0,51	7,32
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 20x10x1.5mm	0,63	7,32
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 20x10x2mm	0,81	8,66
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 20x15x1.5mm	0,75	8,25
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 20x15x2mm	0,97	10,30
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 25x10x2mm	0,97	11,99
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 25x15x1.5mm	0,87	9,28
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 25x15x2mm	1,12	10,92
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 25x20x1.5mm	0,99	11,55
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 25x20x2mm	1,28	14,25
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 30x10x1.5mm	0,87	9,14
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 30x10x2mm	1,12	11,50
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 30x15x1.5mm	0,99	9,82
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 30x15x2mm	1,28	11,50
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 30x20x1.5mm	1,10	10,60
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 30x20x2mm	1,44	12,47
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 30x25x1.5mm	1,22	11,50
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 35x15x2mm	1,44	15,37
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 35x20x2mm	1,59	15,85
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 35x25x2mm	1,75	15,81
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 40x10x1.5mm	1,10	11,00
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 40x10x2mm	1,44	14,23
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 40x15x1.5mm	1,22	12,22
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 40x15x2mm	1,59	15,08
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 40x20x1.5mm	1,34	11,77
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 40x20x2mm	1,75	14,32
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 40x25x1.5mm	1,46	14,21
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 40x25x2mm	1,91	16,68
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 40x30x2mm	2,07	17,01
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 40x30x3mm	2,86	23,70
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 45x20x2mm	1,91	16,68
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 45x25x2mm	2,07	20,18
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 50x10x1.5mm	1,30	11,65
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 50x15x2mm	1,92	16,68
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 50x20x2mm	2,07	17,29

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 50x30x2mm	2,31	18,97
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 50x40x2mm	2,69	22,21
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 60x20x2mm	2,38	20,36
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 60x30x2mm	2,69	21,67
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 60x40x2mm	3,01	24,15
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 80x40x2mm	3,56	29,63
BPB rechthoek, EN10305-5, E220/E235 100x20x2mm	3,56	31,12

# Gelaste kokers

## Koker Vierkant Gestraald&Menie S235JRH

Geldig vanaf 2-4-2026

Koudvervaardigd vierkant buisprofiel S235JR, EN10219, Gestraald+Menie

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
Gestr.gem. profielbuis vierkant, EN10219, S235JRH 80x80x4 mm S+M HL+6	9,22	84,45
Gestr.gem. profielbuis vierkant, EN10219, S235JRH 80x80x5mm S+M HL+6	11,30	105,55

# Gelaste kokers

## Cortenstaal koker S355J0WP

### Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP

Geldig vanaf 29-5-2013

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 20x20x2mm	1,12	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 30x30x2mm	1,75	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 30x30x3mm	2,39	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 40x40x2mm	2,38	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 40x40x3mm	3,33	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 50x50x3mm	4,25	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 60x60x2mm	3,64	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 60x60x3mm	5,19	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 70x70x3mm	6,13	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 80x80x2mm	4,89	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 80x80x3mm	7,07	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 100x100x3mm	8,96	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 120x120x3mm	10,80	*
Corten gelaste profielbuizen vierkant S355J0WP 150x150x3mm	13,50	*

### Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP

Geldig vanaf 29-5-2013

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP 40x20x2mm	1,75	*
Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP 50x30x2mm	2,31	*
Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP 60x30x3mm	3,80	*
Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP 60x40x2mm	2,93	*
Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP 60x40x3mm	4,25	*
Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP 80x40x2mm	3,56	*
Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP 80x40x3mm	5,19	*
Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP 100x50x3mm	6,60	*
Corten gelaste profielbuizen rechthoeking S355J0WP 120x60x3mm	8,01	*