

# Inhoudsopgave

<b>Fittingen &amp; Flenzen</b>	<b>5</b>
Lasfittingen EN	5
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH	5
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1	5
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH	6
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1	7
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1	9
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1	10
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1	11
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH	11
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH	12
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH	13
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH	16
Bolle bodems	17
Flenzen EN	19
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH	19
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH	20
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH	21
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH	22
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH	22
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH	23
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH	23
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH	23
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH	24
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH	25
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH	26
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH	27
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND06 - P250GH	28
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH	29
Vlakke lasflens boring volgens ND10	29
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH	30
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH	31
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH	32
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - P250GH	32
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 - P250GH	33
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH	34
Lasfittingen ASTM	35
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB,	35
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB,	36
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB,	37
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB	37
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB	38
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB	39

# Inhoudsopgave

Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB	40
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB	40
Astm Elbows LR 90GR STD , A234 Grade WPB	41
Astm Elbows SR 90GR STD , A234 Grade WPB	41
Astm Elbows LR 90GR XS , A234 Grade WPB,	41
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40	42
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40, Reducer	42
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80	45
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80, Reducer	45
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40	48
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80	50
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, XS	52
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40	52
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80	54
Astm CAP A234 Grade WPB, S40	56
Astm CAP A234 Grade WPB, S80	57
Flenzen ASTM	58
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40	58
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40	59
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80	60
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80	61
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS	62
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS	63
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS	64
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS	65
Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS	65
Draadfittingen	66
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad	66
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad	66
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden	67
Nr.16 - Zwart Getrokken Lassok	67
Nr.23 - Zwart getrokken Pijpnippels	67
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad	70
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden	70
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden	71
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal	72
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd.	72
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd	73
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden	73
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd	75
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd	75
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend	76
Nr.241 - Zw. mall. verloopring	76

# Inhoudsopgave

Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend	78
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend	79
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal	79
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal	80
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant	80
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop	81
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd.	81
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr.	82
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad	82
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden	83
Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden	83
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden	83
Nr.16 - Gegalvaniseerd Getrokken Lassok	84
Nr.23 - Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels	84
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad	85
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden	86
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal	87
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal	88
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd.	88
Nr.98 - Geg mall. haakse koppeling,conisch, + bi-b	89
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal	89
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr	91
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45°	91
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal	92
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend	93
Nr.241 - Geg. mall. verloopring	93
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend	94
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen	95
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal	96
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal	97
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant	97
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop	98
Nr.310 - Geg. mall. sluitmoer	98
Nr.340 - Geg.mall.kopp,conisch,met 2 bi-dr	99
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr	99
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal	99
Kapbeugels	100
Halve kapbeugels 2801, zwart	100
Halve kapbeugels 2801, verzinkt	101
Halve kapbeugels 2801, RVS304	102
Halve kapbeugels 2801, RVS316	103
Hele kapbeugels 2802, zwart	104
Hele kapbeugels 2802, verzinkt	104

# Inhoudsopgave

Hele kapbeugels 2802, RVS304	105
Hele kapbeugels 2802, RVS316	106
Kogelkranen	107
Pakkingen	108
Pakkingen Novus 32	108
Pakking Grafiet	109
Tubeclamps / Buiskoppelingen	110
Nylon staf naturel rond	114
Nylon staf zwart rond	115
Rust-Oleum	116

# StaalWebGroep Fittingen

## Lasfittingen EN

Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 33.7x2.6	0,06	8,89
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 42.4x2.6	0,10	11,12
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 48.3x2.6	0,13	8,44
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 60.3x2.9	0,25	15,30
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 76.1x2.9	0,39	24,45
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 88.9x3.2	0,61	40,46
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 114.3x3.6	1,18	72,49
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 133x4	1,81	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 139.7x4	2,00	135,59
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 168.3x4.5	3,27	185,39
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 193.7x5.6	5,50	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 219.1x6.3	7,90	357,84
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 273x6.3	12,40	512,04
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 323.9x7.1	19,90	757,21

Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1

Geldig vanaf 4-6-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 21.3x2 (S235)	0,04	6,87
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 25x2	0,05	60,13
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 26.9x2.3	0,06	4,94
Naadloze stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 30x2.6 (gelast)	0,09	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 31.8x2.6	0,11	12,10
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 33.7x2.6	0,12	6,59
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 38x2.6	0,16	13,76
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 42.4x2.6	0,19	8,24
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 44.5x2.6	0,22	17,69
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 48.3x2.6	0,26	8,80
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 51x2.6 (gelast)	0,31	13,47
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 57x2.9	0,44	16,67
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 60.3x2.9	0,49	15,30
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 63.5x2.9	0,56	32,71
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 70x2.9 (gelast)	0,70	37,94
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 76.1x2.9	0,78	25,48

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 82.5x3.2	1,06	54,81
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 88.9x3.2	1,21	34,19
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 101.6x3.6	1,83	59,22
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 108x3.6	2,08	59,92
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 114.3x3.6	2,35	61,76
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 121x4	3,08	245,52
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 127x4	3,34	278,52
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 133x4	3,62	103,57
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 139.7x4	4,00	106,76
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 152.4x4.5	5,54	245,98
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 159x4.5	5,82	164,79
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 168.3x4.5	6,54	158,46
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 177.8x5	8,60	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 193.7x5.6	11,00	376,48
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 219.1x6.3	15,80	388,96
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 244.5x6.3	19,80	1.083,77
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 267x6.3	24,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 273x6.3	24,80	665,00
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 323.9x7.1	39,80	1.009,62
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 355.6x8	57,40	1.818,41
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 406.4x8.8	82,70	2.653,59
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 419x10	133,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 457x10	142,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 508x11	161,00	5.307,11

**Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze Stalen Lasbocht 3S-90° -EN 10253-1 21.3x2 *** P235GH ***	0,04	*
NDL.ST. LASBOCHT 3S-90° -EN10253-1 26.9x2.3 *** P235GH ***	0,06	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 33.7x2.6 *** P235GH ***	0,12	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 42.4x2.6 *** P235GH ***	0,19	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 44.5x2.6 *** P235GH ***	0,22	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 48.3x2.6 *** P235GH ***	0,26	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 60,3 X 2,9 MM *** P235GH ***	0,49	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 76.1x2.9 *** P235GH ***	0,78	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 88,9 X 3,2 *** P235GH ***	1,21	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 114,3 X 3,6 *** P235GH ***	2,35	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 121x4 *** P235GH ***	3,08	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 127x4 *** P235GH ***	3,34	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 133x4 *** P235GH ***	3,62	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 139.7x4 *** P235GH ***	4,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 152.4x4.5 *** P235GH ***	5,54	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 159x4.5 *** P235GH ***	5,82	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 168.3x4.5 *** P235GH ***	6,54	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 177.8x5 *** P235GH ***	8,60	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 193.7x5.6 *** P235GH ***	11,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 219.1x6.3 *** P235GH ***	15,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 244.5x6.3 *** P235GH ***	19,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 267x6.3 *** P235GH ***	24,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 273x6.3 *** P235GH ***	24,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 323.9x7.1 *** P235GH ***	39,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 355.6x8 *** P235GH ***	57,40	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 406.4x8.8 *** P235GH ***	82,70	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 419x10 *** P235GH ***	133,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 457x10 *** P235GH ***	142,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 508x11 *** P235GH ***	161,00	*

### Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 21.3x2.65	0,05	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 21.3x3.25	0,06	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 21.3x3.6	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 26.9x2.6 - P235GH	0,07	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 26.9x3.25	0,08	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 33.7x3.2 - P235GH	0,14	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 33.7x4.05	0,17	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 42.4x3.25	0,23	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 42.4x4.05	0,28	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 48,3x3,2 - P235GH	0,36	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 48.3x3.65	0,36	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 48.3x4.05	0,39	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60,3x3,2	0,60	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60.3x3.6	0,60	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60,3x4 - P235GH	0,60	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60.3x4.5	0,74	*
Dikwandige Lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x3.6 - P235GH	0,96	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x4.0	1,06	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x4.5	1,19	147,28
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x6.3	1,62	147,28
Dikwandige Lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 88.9x4.0 - P235GH	1,51	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 88,9x4,5mm - P235GH	1,51	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 88.9x4.85	1,86	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 101.6x6	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 108x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x4.5	4,21	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x5.6	3,60	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x8.8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 133x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x5.6	5,54	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x6.5	0,00	414,94
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x7.1	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x5.6	8,06	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x7.1	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x11	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 193.7x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 193.7x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 219.1x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 219.1x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 219.1x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 273x8.8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 273x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 273x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 323.9x8.8	0,10	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 323.9x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 355.6x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 355.6x20	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 406.4x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 508x12.5	0,10	*

### Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 21.3x2	0,08	41,21
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 26.9x2.3	0,12	41,21
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 33.7x2.6	0,24	45,40
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 42.4x2.6	0,38	52,83
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 48.3x2.6	0,52	66,00
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 60.3x2.9	0,98	100,14
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 70x2.9	1,40	194,17
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 76.1x2.9	1,56	144,60
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 82,5x3,2	2,12	*
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 88.9x3.2	2,42	209,63
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 101.6x3.6	3,66	339,05
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 108x3.6	4,16	353,90
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 127x4	6,68	*
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 114.3x3.6	4,70	369,64
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 133x4	7,24	609,82
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 139.7x4	8,00	665,21
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 159x4.5	11,64	881,93
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 168.3x4.5	13,08	950,53
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 219.1x6.3	31,60	2.065,88

**Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 21.3x2 *** 5S 90 graden ***	0,07	21,81
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 26.9x2.3 *** 5S 90 graden ***	0,13	30,50
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 31.8x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,20	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 33.7x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,23	34,17
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 38x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,30	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 42.4x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,37	39,00
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 44.5x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,41	46,35
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 48.3x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,50	47,72
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 51x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,56	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 57x2.9 *** 5S 90 graden ***	0,78	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 60.3x2.9 *** 5S 90 graden ***	0,87	52,77
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 70x2.9 *** 5S 90 graden ***	1,21	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 76.1x2.9 *** 5S 90 graden ***	1,44	70,19
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 88.9x3.2 *** 5S 90 graden ***	2,18	107,84
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 101.6x3.6 *** 5S 90 graden ***	3,25	177,30
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 108x3.6 *** 5S 90 graden ***	3,68	263,82
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 114.3x3.6 *** 5S 90 graden ***	4,17	197,28
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 127x4 *** 5S 90 graden ***	0,00	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 133x4 *** 5S 90 graden ***	6,25	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 139.7x4 *** 5S 90 graden ***	6,94	409,12
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 159x4.5 *** 5S 90 graden ***	10,01	442,09
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 168.3x4.5 *** 5S 90 graden ***	11,10	464,59
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 193.7x5.6 *** 5S 90 graden ***	18,50	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 219.1x6.3 *** 5S 90 graden ***	26,50	1.321,40
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 244.5x6.3 *** 5S 90 graden ***	33,50	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 267x6.3 *** 5S 90 graden ***	40,50	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 273x6.3 *** 5S 90 graden ***	41,50	2.003,72
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 323.9x7.1 *** 5S 90 graden ***	67,50	2.540,03

**Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 26.9 X 2.3 *** 5S 180 graden ***	0,26	103,74
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 33.7 X 2.6 *** 5S 180 graden ***	0,46	112,36
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 42.4 X 2.6 (gelast) *** 5S 180 graden ***	0,74	132,96
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 48.3 X 2.6 *** 5S 180 graden ***	1,00	140,39
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 60.3 X 2.9 *** 5S 180 graden ***	1,74	213,49
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 76.1 X 2.9 *** 5S 180 graden ***	2,88	315,85
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 88.9 X 3.2 *** 5S 180 graden ***	4,36	473,01
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 114.3 X 3.6 *** 5S 180 graden ***	8,34	976,25
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 139.7 X 4.0 *** 5S 180 graden ***	13,88	1.491,13
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 168.3 X 4.5 *** 5S 180 graden ***	22,20	2.262,98
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 219.1 X 6.3 *** 5S 180 graden ***	53,00	3.996,23
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 273 X 6.3 *** 5S 180 graden ***	83,00	7.853,78

**Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 21.3 X 2 mm	0,09	59,60
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 26.9 X 2.3 mm	0,15	72,68
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 33.7x2,6 mm	0,29	69,68
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 42.4x2.6 mm	0,42	78,70
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 48.3 x 2,6 mm	0,59	86,75
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 57 x 2.9 mm	0,85	136,31
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 60.3x2,9 mm	0,90	102,80
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 76.1x2.9 mm	1,35	139,35
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 88.9x3.2 mm	1,95	197,15
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 108x3.6 mm	3,50	284,52
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 114.3x3,6 mm	3,30	241,15
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 133x4.0 mm	4,60	580,30
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 139.7x4.0 mm	5,10	435,79
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 159x4.5 mm	7,50	685,37
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 168.3x4,5 mm	8,10	571,62
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 219.1 X 6,3 mm	18,00	1.085,83
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 273x6.3 mm	26,50	2.125,74
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 323.9x7.1 mm	42,00	2.905,82
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 355.6x8 mm	69,00	*
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 406.4x8.8 mm	96,00	*
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 508x11 mm	185,00	*

**Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 33,7(x2.6) X 21,3(x2) mm	0,29	66,84
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 33.7(x2.6) mm	0,42	76,93
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 21.3(x2) mm	0,58	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 26.9(x2.3) mm	0,59	125,57
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 33.7(x2.6) mm	0,59	95,52
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 42.4(x2.6) mm	0,58	87,56
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 33.7(x2.6) mm	0,90	146,36
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 42.4(x2.6) mm	0,90	145,92
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 48.3(x2.6) mm	0,90	145,92
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 33.7(x2.6) mm	1,25	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 42.4(x2.6) mm	1,35	188,74
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 48.3(x2.6) mm	1,35	164,36
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 60.3(x2.9) mm	1,35	160,18
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 33.7(x2.6) mm	1,80	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 48.3(x2.6) mm	1,95	215,83
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 60.3(x2.9) mm	1,95	214,00
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 76.1(x2.9) mm	1,95	214,00
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 48.3(x2.6) mm	3,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 60.3(x2.9) mm	3,30	263,45
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 76.1(x2.9) mm	3,30	263,45
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 88.9(x3.2) mm	3,30	263,45
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 76.1(x2.9) mm	5,10	540,09
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4) X 88.9(x3.2) mm	5,10	540,09
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 114.3(x3.6) mm	5,10	520,54
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 60.3(x2.9) mm	8,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 76.1(x2.9) mm	9,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 88.9(x3.2) mm	8,10	595,97
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 114.3(x3.6) mm	9,00	595,97
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 139.7(x4) mm	9,00	614,96
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 88.9(x3.2) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 114.3(x3.6) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 139.7(x4) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 168.3(x4.5) mm	18,00	1.274,02
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 114.3(x3.6) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 168.3(x4.5) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 219.1(x6.3) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 114.3(x3.6) mm	42,20	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 168.3(x4.5) mm	42,20	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 219.1(x6.3) mm	56,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 273(x6.3) mm	56,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 219.1(x6.3) mm	59,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 273(x6.3) mm	60,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 323.9(x7.1) mm	60,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 219.1(x6.3) mm	91,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 273(x6.3) mm	87,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 323.9(x7.1) mm	91,00	*

### Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. St. Conc. Lasverloop EN10253-2 P235GH 26.9(x2.3) X 21.3(x2.0)	0,05	19,58
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,09	21,74
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,09	14,91
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,11	33,80
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,11	18,13
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 30.0(x2.6)	0,11	29,15
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,11	16,76
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,17	55,81
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,17	27,12
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,17	20,45
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 42.4(x2.6)	0,17	20,45
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,26	26,75
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57.0(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,28	21,44
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57.0(x2.9) X 44.5(x2.6)	0,26	21,44
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57.0(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,26	16,50
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 21.3(x2,0)	0,26	70,75
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 26.9(x2.3)	0,28	47,92
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 33.7(x2,6)	0,28	31,65
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 38.0(x2.6)	0,28	43,25
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,28	23,26
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,28	21,74
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 70(x2.9) X 57.0(x2.9)	0,39	34,08
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,42	47,92
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,42	39,38
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,42	29,96

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 57.0(x2.9)	0,42	29,76
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 60.3(x2.9)	0,42	26,22
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 33.7(x2.6)	0,55	87,79
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 42.4(x2.6)	0,55	53,50
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 44.5(x2.6)	0,55	63,60
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 48.3(x2.6)	0,55	40,46
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 57.0(x2.9)	0,55	38,62
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 60.3(x2.9)	0,55	33,05
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 70,0(x2.9)	0,55	41,07
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 76.1(x2.9)	0,55	33,05
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 48.3(x2.6)	0,85	96,05
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,85	118,43
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,85	104,97
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,85	42,71
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 48.3(x2.6)	0,85	91,63
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 57.0(x2.9)	0,85	71,02
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,85	63,70
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,85	53,01
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,85	54,61
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 42.4(x2.6)	0,98	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 48.3(x2.6)	0,98	89,00
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 57.0(x2.9)	0,98	76,25
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,98	50,38
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,98	48,86
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,98	45,91
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 101.6(x3.6)	0,98	98,50
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 57.0(x2.9)	1,61	138,57
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 60.3(x2.9)	1,61	152,58
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 76.1(x2.9)	1,61	101,72
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 88.9(x3.2)	1,61	85,26
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 108(x3.6)	1,61	86,24
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 114.3(x3.6)	1,61	111,35
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 60.3(x2.9)	1,70	164,36
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 76.1(x2.9)	1,70	119,08
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 88.9(x3.2)	1,70	96,44
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 101.6(x3.6)	1,70	221,43
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 108(x3.6)	1,70	103,90
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 114.3(x3.6)	1,70	73,95

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 57(x2.9)	2,55	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159x(4.5) X 60.3(x2.9)	2,55	248,57
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 76.1(x2.9)	2,39	165,61
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 88.9(x3.2)	2,39	146,36
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 108(x3.6)	2,39	125,59
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 114.3(x3.6)	2,39	126,21
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 133(x4.0)	2,39	115,20
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 139.7(x4.0)	2,39	160,18
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 60.3(x2.9)	2,55	324,56
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 76.1(x2.9)	2,55	226,10
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 88.9(x3.2)	2,55	176,78
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 101.6(x3.6)	2,55	157,64
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 108(x3.6)	2,55	176,78
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 114.3(x3.6)	2,55	117,23
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 133(x4.0)	3,95	158,15
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 139.7(x4.0)	2,55	111,06
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 114.3(x3.6)	3,95	434,47
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 133(x4.0)	3,95	414,81
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 139.7(x4.0)	3,95	361,76
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 159(x4.5)	3,95	325,19
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 168.3(x4.5)	3,95	305,80
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 88.9(x3.2)	5,03	500,39
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 108(x3.6)	5,03	383,16
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 114.3(x3.6)	5,03	296,95
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 133(x4.0)	5,03	282,54
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 139.7(x4.0)	5,03	233,69
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 159(x4.5)	5,03	227,47
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 168.3(x4.5)	5,03	192,47
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 193.7(x5.6)	5,03	379,43
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 267(x6.3) X 108(x3.6)	7,36	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 267(x6.3) X 159(x4.5)	7,36	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 267(x6.3) X 219.1(x6.3)	7,36	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 114.3(x3.6)	7,36	512,68
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 133(x4.0)	7,36	437,17
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 139.7(x4.0)	7,36	397,74
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 159(x4.5)	7,36	456,68
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 168.3(x4.5)	7,36	323,70
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 193.7(x5.6)	7,36	593,88

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 219.1(x6.3)	7,36	282,28
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 139.7(x4)	0,10	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 159(x4.5)	11,30	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 168.3(x4.5)	11,30	654,38
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 193.7(x5.6)	11,30	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 219.1(x6.3)	11,30	582,89
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 273(x6.3)	11,30	502,24
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 168.3(x4.5)	22,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 219.1(x6.3)	22,50	1.668,58
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 273(x6.3)	22,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 323.9(x7.1)	22,50	1.315,72
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 219.1(x6.3)	30,50	3.563,32
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 273(x6.3)	30,60	2.900,34
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 323.9(x7.1)	30,60	2.379,95
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 355.6(x8.0)	30,60	2.434,94
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 508(x11.0) X 323.9(x7.1)	68,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 508(x11.0) X 355.6(x8)	68,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 508(x11.0) X 406.4(x8.8)	68,50	3.646,26
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 610(x12,5) X 323.9(x7.1)	79,00	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 610(x12,5) X 457(x10)	79,00	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 610(x12,5) X 508(x11)	79,00	*

### Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 26.9(x2.3) X 21.3(x2.0)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,09	39,38
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,00	82,67
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,11	41,27
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,17	45,00
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 42.4(x2.6)	0,17	41,27
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 26.9(x2.3)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,28	77,87
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,28	49,64

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,42	183,12
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,42	89,00
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 60.3(x2.9)	0,42	64,51
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 42.4(x2.6)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 48.3(x2.6)	0,55	103,90
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 60.3(x2.9)	0,55	73,95
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 76.1(x2.9)	0,55	64,51
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 48,3(x2.6)	0,98	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,98	158,15
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,98	147,65
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,98	115,99
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 60.3(x2.9)	1,70	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 76.1(x2,9)	1,70	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 88.9(x3.2)	1,70	194,30
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 114.3(x3.6)	1,70	158,76
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 76.1(x2.9)	2,55	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 88.9(x3.2)	2,55	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 114.3(x3.6)	2,55	244,69
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 139.7(x4.0)	2,55	198,48
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219,1(x6.3) X 88,9(x3.2)	5,03	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 114.3(x3.6)	5,03	982,02
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 139.7(x4.0)	5,03	467,41
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 168.3(x4.5)	5,03	302,44
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 139.7(x4.0)	7,50	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 168.3(x4.5)	7,50	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 219.1(x6.3)	7,50	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 168.3(x4.5)	11,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 219.1(x6.3)	11,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 273(x6.3)	11,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 219.1(x6.3)	22,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 273(x6.3)	22,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 323.9(x7.1)	22,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 219.1(x6.3)	30,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 273(x6.3)	30,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 323.9(x7.1)	30,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 355.6(x8.0)	30,00	*

**Bolle bodems**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Bolle Bodem S235 21.3	0,01	*
Bolle bodem S235 26.9x2.6	0,01	6,10
Bolle bodem S235 33.7x2.6	0,13	6,10
Bolle bodem S235 42.4x2.6	0,11	6,37
Bolle bodem S235 48.3x2.6	0,12	7,71
Bolle bodem S235 51x3	0,12	*
Bolle bodem S235 57x2.9	0,13	8,55
Bolle bodem S235 60.3x2.9	0,17	8,55
Bolle bodem S235 70x2.9	0,17	11,99
Bolle bodem S235 76.1 2.9	0,21	11,50
Bolle bodem S235 82.5x4	0,31	*
Bolle bodem S235 88.9x3.2	0,38	14,35
Bolle bodem S235 101.6x3.6	0,51	35,20
Bolle bodem S235 108x3.6	0,61	37,39
Bolle bodem S235 114.3x3.6	0,71	41,61
Bolle bodem S235 127x4	0,66	*
Bolle bodem S235 133x4	0,84	53,62
Bolle bodem S235 139.7x4	1,10	73,57
Bolle bodem S235 152.4	1,40	*
Bolle bodem S235 159x4.5	1,40	94,04
Bolle bodem S235 168.3x4.5	1,78	121,03
Bolle bodem S235 193.7x5.6	2,60	177,49
Bolle bodem S235 219.1x6.3	3,70	207,35
Bolle bodem S235 244.5x6.3	4,51	389,09
Bolle bodem S235 273x6.3	5,91	345,86
Bolle bodem S235 323.9x7.1	9,57	513,03
Bolle bodem S235 355.6x8	12,87	718,20
Bolle bodem S235 368	16,10	*
Bolle bodem S235 406.4x8.8	17,51	907,45
Bolle bodem S235 419.1	16,10	*
Bolle bodem S235 457	25,63	1.007,72
Bolle bodem S235 508x10	35,51	1.273,76

# StaalWebGroep Fittingen

## Flenzen EN

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 21.3 mm	0,39	6,49
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 26.9 mm	0,59	10,02
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 33.7 mm	0,75	12,04
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 38 mm	1,05	41,07
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 42.4 mm	1,05	17,76
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 44.5 mm	1,18	49,15
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 48.3 mm	1,18	20,10
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 57 mm	1,34	54,78
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 60.3 mm	1,34	22,84
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 76.1 mm	1,67	24,95
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 88.9 mm	2,71	40,51
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 108 mm	3,24	118,02
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 114.3 mm	3,24	47,87
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 133 mm	4,49	149,69
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 139.7 mm	4,49	65,38
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 159 mm	5,15	178,78
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 168.3 mm	5,15	77,27
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 219.1 mm	7,78	120,75
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 273 mm	10,80	164,31
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 323.9 mm	14,00	234,39
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 355.6 mm	20,34	310,96
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 406.4 mm	23,24	821,99
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 457 mm	26,96	960,89
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 508 mm	31,01	1.096,03
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 610 mm	44,59	1.565,87

**Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 88.9 mm (4 gaten)	3,70	118,48
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 219.1 mm	11,30	148,12
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 267 mm	14,70	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 273 mm	14,70	201,77
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 323.9 mm	17,40	254,80
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 355.6 mm	23,60	352,24
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 406.4 mm	28,60	426,00
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 419 mm	26,20	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 457 mm	0,10	488,64
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 508 mm	38,10	563,79
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 610 mm	52,90	736,48
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 711 mm	62,40	1.128,30
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 813 mm	104,98	1.518,24
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 914 mm	124,69	1.801,03

**Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 60.3 mm	2,53	36,68
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 76.1 mm (4 gaten)	3,06	39,02
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 76.1 mm (8 gaten)	3,06	38,64
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 88.9 mm (4 gaten)	3,70	118,48
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 88.9 mm (8 gaten)	3,70	50,14
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 108 mm	4,62	64,91
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 114.3 mm	4,62	58,97
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 133 mm	6,30	88,54
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 139.7 mm	6,30	80,55
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 159 mm	7,75	108,86
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 168.3 mm	7,75	99,63
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 193.7 mm	9,85	330,24
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 219.1 mm	11,00	146,87
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 273 mm	15,60	213,28
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 323.9 mm	22,00	307,66
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 355.6 mm	31,20	456,57
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 406.4 mm	39,30	572,24
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 457 mm	48,96	675,16
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 508 mm	63,96	882,49
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 610 mm	96,21	1.308,48
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 711 mm	99,24	2.979,91
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 813 mm	126,37	3.767,31
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 914 mm	159,70	4.786,37

**Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 17.2 mm	0,66	9,23
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 21.3 mm	0,75	10,48
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 26.9 mm	1,06	14,86
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 33.7 mm	1,29	17,83
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 42.4 mm	1,88	26,05
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 44.5 mm	2,33	79,19
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 48.3 mm	2,33	31,91
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 60.3 mm	2,82	38,87
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 76.1 mm	3,73	43,64
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 88.9 mm	4,75	56,62
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 108 mm	6,52	202,24
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 114.3 mm	6,52	76,57
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 133 mm	9,07	273,11
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 139.7 mm	9,07	104,95
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 159 mm	11,80	358,38
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 168.3 mm	11,80	138,66
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 193.7 mm	18,20	640,63
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 219.1 mm	21,50	248,78
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 273 mm	34,90	405,18
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 323.9 mm	49,70	622,68
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 355.6 mm	70,51	1.087,85
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 406.4 mm	100,26	1.538,49
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 457 mm	106,92	3.404,58
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 508 mm	132,98	1.728,53
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 610 mm	214,43	2.778,92

**Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2"	2,43	38,70
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (4 gaten)	3,18	79,01
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (8 gaten)	3,18	42,50
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 3" (8 gaten)	4,12	55,17
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 4"	4,47	59,84
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 5"	6,13	196,55
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 6"	7,92	234,52

**Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per KG
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 3/8"	1,00	19,22
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1/2"	0,61	9,29
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 3/4"	0,91	13,76
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1"	1,10	16,61
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/4"	1,60	24,14
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/2"	1,78	26,92

**Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2"	2,43	43,96
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (4 gaten)	3,18	86,92
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (8 gaten)	3,18	51,00
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 3" (8 gaten)	4,12	66,14
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 4"	4,47	71,70

**Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1/2"	0,61	11,05
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 3/4"	0,91	16,39
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1"	1,10	19,90
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/4"	1,60	29,04
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/2"	1,78	32,12
Draadflens verz EN1092-1 type13 -ND40- P250GH(passend ND 16) 2.1/2"	1,78	*

## Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 15	0,40	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 20	0,70	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 25	0,80	37,04
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 32	1,20	53,11
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 40	1,40	62,75
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 50	1,60	73,14
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 65	2,10	94,12
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 80	3,40	161,03
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 100	4,20	190,51
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 125	6,10	270,65
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 150	7,50	338,88
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 200	12,30	515,59
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 250	18,50	672,46
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 300	25,50	1.068,80
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 400	38,50	1.772,44
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 500	60,10	2.766,96
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 600	103,00	4.741,82
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 700	178,00	8.194,66
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 800	252,00	11.601,39
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 900	336,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 1000	435,00	*

**Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 80 (4 gaten)	4,77	82,15
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 200 (8 gaten)	16,10	294,46
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 200 (8 gaten) Verzinkt	17,71	865,24
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 250	24,00	429,91
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 300	30,90	546,71
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 350	40,60	702,95
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 400	49,40	876,96
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 450	63,00	1.156,43
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 500	75,00	1.380,46
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 600	124,00	2.276,06
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 700	146,00	3.563,78
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 800	200,00	5.784,03
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 900	374,00	16.056,50
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 1000	565,00	34.282,58

## Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 50	2,88	58,84
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 65 (4 gaten)	3,66	72,70
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 65 (8 gaten)	3,66	62,75
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 80 (8 gaten)	4,77	82,15
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 100	5,65	100,80
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 125	8,42	145,15
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 150	10,40	187,36
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 175	14,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 200 (12 gaten)	16,10	288,92
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 250	24,90	456,50
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 300	28,00	623,20
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 350	40,00	1.987,71
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 400	49,90	1.127,32
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 450	63,00	4.000,19
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 500	75,00	2.441,38
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 600	124,00	4.148,30
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 700	146,00	11.801,54
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 800	200,00	16.066,70
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 900	483,00	20.000,55
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 1000	565,00	26.501,77
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 1200	678,00	*

**Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 10	0,63	31,75
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 15	0,72	15,25
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 20	1,01	21,42
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 25	1,23	25,96
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 32	1,80	37,93
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 40	2,09	43,97
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 50	2,88	59,98
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 65	3,88	72,95
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 80	4,77	94,37
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 100	7,54	129,40
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 125	8,42	183,83
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 150	14,50	248,35
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 200	16,20	490,01
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 250	24,90	755,50
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 300	28,00	1.087,00
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 350	40,00	1.515,40
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 400	49,90	2.150,32
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 500	75,00	7.550,55
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 600	124,00	13.294,26

**Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND06 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 17.2 mm	0,10	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 21.3 mm	0,41	25,70
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 26.9 mm	0,60	37,80
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 33.7 mm	0,74	45,93
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 42.4 mm	1,19	63,32
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 44.5 mm	1,39	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 48.3 mm	1,39	70,12
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 57 mm	1,53	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 60.3 mm	1,53	73,33
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 76.1 mm	1,89	96,39
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 88.9 mm	2,98	137,21
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 108 mm	3,46	147,04
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 114.3 mm	3,46	147,04
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 139.7 mm	4,60	160,84
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 168.3 mm	5,22	196,56
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 219.1 mm	7,15	274,43
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 273 mm	9,61	378,19
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 323.9 mm	12,60	504,44
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 355.6 mm	15,60	765,07
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 406.4 mm	18,40	901,72
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 457 mm	24,60	1.120,20
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 508 mm	26,40	1.202,23
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 610 mm	34,90	1.584,77

**Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 88.9 mm (4gaten)	3,79	74,21
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 193.7 mm (8gaten)	8,45	378,57
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8gaten)	9,31	186,86
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8 gaten) Verzinkt	10,24	547,91
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 267 mm	12,50	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 273 mm	11,90	238,01
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 323.9 mm	13,80	264,98
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 355.6 mm	20,60	397,66
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 368 mm	19,00	760,73
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 406.4 mm	27,90	536,00
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 457 mm	35,60	654,95
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 508 mm	41,10	783,59
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 609,6mm	54,50	1.062,31
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 711,2mm	83,00	3.882,44
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 812,8mm	117,00	5.408,99
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 914.4mm	142,00	6.646,94

**Vlakke lasflens boring volgens ND10**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Vlakke lasflens boring volgens ND10 610mm(780x614x28/20xdiam.30 STC.725)	37,80	717,32
Vlakke lasflens boring volgens ND10 711.2 mm (895x715x30/24xdiam.30 STC.840)	50,43	1.130,35
Vlakke lasflens boring volgens ND10 812.8 mm (1015 x 815.8x32 / 24xdiam.33, STC.950)	67,00	1.445,47
Vlakke lasflens boring volgens ND10 914.4 mm(1115x918x34 / 28xdiam.33, STC.1050)	78,35	1.812,64
Vlakke lasflens boring volgens ND10 1016 mm(1230x1020x34/28xdiam.36, STC.1160)	91,00	2.168,84

**Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 57 mm	1,53	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 60.3 mm	2,47	58,34
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 70 mm	3,20	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 76.1 mm (4 gaten)	3,00	145,72
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 76.1 mm (8 gaten)	3,00	63,88
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 88.9 mm (8 gaten)	3,79	72,70
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 88,9 mm (8 gaten) verzinkt	3,79	212,81
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 101.6 mm	4,40	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 108 mm	4,20	152,33
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 114.3 mm	4,03	88,58
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 133 mm	5,71	195,05
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 139.7 mm	5,71	109,24
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 159 mm	6,72	266,87
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 168.3 mm	6,57	144,02
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 193.7 mm (12 gaten)	8,70	378,57
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 219.1 mm (12 gaten)	9,31	215,84
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 273 mm	11,90	315,13
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 323.9 mm	19,00	407,36
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 355.6 mm	28,20	604,67
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 406.4 mm	35,90	769,73
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 457 mm	46,10	988,34
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 508 mm	64,00	1.372,14
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 610 mm	87,00	2.186,86
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 813 mm	181,00	7.963,14

**Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 17.2 mm	0,36	31,56
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 21.3 mm	0,41	14,24
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 25 mm	0,75	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 26.9 mm	0,60	20,03
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 30 mm	1,14	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 33.7 mm	0,74	23,81
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 38 mm	1,19	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 42.4 mm	1,19	38,93
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 44.5 mm	1,89	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 48.3 mm	1,39	44,35
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 60.3 mm	2,70	58,34
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 76.1 mm	3,50	159,89
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 88.9 mm	4,30	190,32
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 114.3 mm	6,10	290,30
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 139.7 mm	8,20	391,80
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 168.3 mm	10,30	468,53
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 219.1 mm	17,90	791,53
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 273 mm	29,30	1.295,60
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 323.9 mm	45,10	2.083,16
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 355.6 mm	66,70	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 406.4 mm	97,10	*

**Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 17.2 mm	0,30	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 21.3 mm	0,40	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 26.9 mm	0,60	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 33.7 mm	0,70	30,43
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 42.4 mm	1,10	43,09
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 48.3 mm	1,30	49,71
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 114.3 mm	3,10	113,02
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 139.7 mm	4,10	135,32
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 168.3 mm	4,50	153,66
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 219.1 mm	6,50	217,35
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 273 mm	8,30	334,72
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 323.9 mm	11,10	611,04
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 355.6 mm	15,90	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 406.4 mm	18,80	818,75
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 457 mm	23,30	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 508 mm	24,90	1.174,82
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 610 mm	33,00	*

**Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - (DIN2642) 219,1 mm	8,90	183,83
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - (DIN2642) 273 mm	11,20	232,09
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - (DIN2642) 323.9 mm	14,00	268,00
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - (DIN2642) 355.6 mm	19,40	*

## Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 - P250GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 57 mm	2,60	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 60.3 mm	2,50	61,61
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 70 mm	3,20	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 76.1 mm	2,62	63,38
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 84 mm	3,60	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 88.9 mm	3,32	72,07
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 101.6 mm	5,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 108 mm	3,67	197,13
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 114.3 mm	3,67	87,07
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 133 mm	4,54	244,57
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 139.7 mm	4,54	108,11
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 159 mm	5,60	323,57
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 168.3 mm	5,60	142,88
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 219.1 mm	7,46	209,03
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 267 mm	10,30	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 355.6 mm	27,00	1.316,01
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 406.4 mm	34,60	1.686,26
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 457 mm	44,60	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 508 mm	62,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 610 mm	98,80	2.542,81

**Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 17.2 mm	0,60	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 21.3 mm	0,69	16,25
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 26.9 mm	0,81	22,43
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 30 mm	1,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 33.7 mm	1,11	26,71
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 38 mm	2,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 42.4 mm	1,64	43,72
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 44.5 mm	2,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 48.3 mm	1,86	50,02
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 114.3 mm	5,90	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 139.7 mm	8,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 168.3 mm	10,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 219.1 mm	17,40	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 273 mm	28,40	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 323.9 mm	43,60	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 355.6 mm	64,90	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 406.4 mm	95,10	*

# StaalWebGroep Fittingen

## Lasfittingen ASTM

Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB,

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 1/2"	0,04	20,53
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 3/4"	0,04	19,47
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 1"	0,11	21,22
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 1.1/4"	0,17	22,40
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 1.1/2"	0,23	24,69
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 2"	0,37	27,75
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 2.1/2"	0,74	50,41
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 3"	1,10	48,96
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 4"	1,95	99,57
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 5"	3,31	170,37
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 6"	5,13	211,60
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 8"	10,30	355,91
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 10"	18,30	*
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40- 12" / 323.85x10.31 mm	27,00	*
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40 - 14" / 355.60x11.12 mm	34,70	*
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40 - 16" / 406.4x12.70 mm	45,40	*
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40 - 18" / 457.20x14.27 mm	58,10	*
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr S40 - 20" / 508x15.06 mm	71,70	*
Astm elbows LR - 45gr S40, A234 grade WPB, Astm elbow LR 45gr - 24" / 609.6x17.45 mm	103,90	*

**Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB,**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 1/2"	0,08	15,68
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 3/4"	0,08	14,90
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40 -1"	0,15	16,31
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 1.1/4"	0,26	17,18
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 1.1/2"	0,38	18,20
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 2"	0,68	24,10
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 2.1/2"	1,33	42,44
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 3"	2,08	60,28
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 4"	3,95	108,44
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 5"	6,67	177,00
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 6"	10,40	261,01
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 6" Verzinkt	10,40	261,01
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40- 8"	20,90	550,94
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40 - 10" / 273.05x9.27 mm	37,00	1.021,69
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40 - 12" / 323.85x10.31 mm	54,00	1.394,51
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40 - 14" / 355.6x11.13 mm	69,90	2.127,36
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40 - 18" / 457.2x14.27mm	116,10	*
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40 - 20" / 508x15.06 mm	143,80	*
Astm elbows LR - 90gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 90gr S40 - 24" / 609.60x17.45 mm	207,70	*

**Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB,**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 1/2"	0,16	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 3/4"	0,16	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 1"	0,31	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 1.1/4"	0,53	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 1.1/2"	0,76	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 2"	1,36	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 2.1/2"	2,67	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 3"	4,19	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 4"	7,94	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 5"	13,50	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 6"	20,90	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 8"	41,90	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 10" / 273.05x9.27mm	74,40	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 12" / 323.85x10.31mm	109,30	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 14" / 355.60x11.13 mm	140,20	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 16" / 406.40x12.70mm	183,70	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 18" / 457.20x14.27 mm	233,10	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40 - 20" / 508x15.06mm	288,90	*
Astm elbows LR - 180gr S40, A234 Grade WPB, Astm elbow LR 180gr S40- 24" / 609.60x17.45mm	417,30	*

**Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 3/4"	0,00	*
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 1"	0,10	25,01
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 1.1/4"	0,17	48,33
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 1.1/2"	0,25	48,91
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 2"	0,45	58,01
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 2.1/2"	0,88	87,64
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 3"	1,38	96,77
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 4"	2,62	157,19
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 5"	4,42	280,96
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 6"	6,89	267,87
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 8" / 219.08x8.18mm	13,80	514,73
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 10" / 273.05x9.27mm	24,50	991,20
Astm elbows SR 90gr S40, A234 Grade WPB Astm elbow SR 90gr S40- 12" / 323.85x10.31mm	36,10	1.754,07

**Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80 -1/2" / 21.34x3.73mm	0,05	31,98
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 3/4" / 26.67x3.91 mm	0,05	32,67
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 1"	0,14	28,89
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 1.1/4"	0,22	35,66
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 1.1/2"	0,30	40,27
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 2"	0,49	34,06
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 2.1/2"	0,95	68,17
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 3"	1,47	72,25
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 4"	2,66	125,94
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 5"	4,63	223,23
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 6"	7,57	311,17
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 8"	15,40	622,39
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 10" / 273.05x15.06mm	24,40	*
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80 -12" / 323.85x17.45mm	35,50	*
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80- 14" / 355.60x19.05 mm	45,40	*
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80 -16" / 406.40x21.41mm	59,90	*
Astm elbows LR 45gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 45gr S80 - 18" / 457.20x23.80mm	76,20	*

**Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 1/2"	0,10	24,70
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 3/4"	0,10	20,80
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 1"	0,20	24,22
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 1.1/4"	0,34	27,55
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 1.1/2"	0,48	31,05
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 2"	0,91	37,32
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 2.1/2"	1,73	63,32
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 3"	2,78	92,34
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 4"	5,40	158,20
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 5"	9,34	276,61
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 6"	15,50	450,51
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 8"	31,30	913,43
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80-10" / 273.05x15.06mm	49,40	1.507,21
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80-12" /323.85x17.45mm	71,20	2.112,97
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80-14" / 355.6x19.05mm	91,60	2.694,11
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80-16" / 406.4x21.41mm	120,20	3.610,64
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 18" / 457.2x23.8mm	153,30	*
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 20" / 508x26.19mm	190,10	*
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80- 22" / 558.8x28.57mm	230,40	*
Astm elbows LR 90gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 90gr S80-24" / 609.60x30.94mm	274,90	*

**Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 1/2"	0,20	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 3/4"	0,20	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 1"	0,40	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 1.1/4"	0,69	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 1.1/2"	1,00	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 2"	1,85	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 2.1/2"	3,50	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 3"	5,62	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 4"	11,00	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 5"	19,00	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 6"	31,30	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 8"	63,50	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 10" / 273.05x15.06mm	100,20	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 12" / 323.85x17.45mm	143,80	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 14" /355.60x19.05mm	184,60	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 16" / 406.40x21.41mm	242,20	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 18" / 457.20x23.80 mm	308,00	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80- 20" /508x26.19mm	381,50	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80-- 22" /558.80x28.57mm	462,70	*
Astm elbows LR 180gr S80, A234 grade WPB Astm elbow LR 180gr S80-24" /609.60x30.94mm	553,40	*

**Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 1"	0,10	34,59
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 1.1/4"	0,17	70,22
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 1.1/2"	0,33	73,99
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 2"	0,60	117,38
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 2.1/2"	1,14	151,13
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 3"	1,83	162,20
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 4"	3,58	240,41
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 5"	6,21	361,73
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 6"	10,30	467,81
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 8"	20,70	853,72
Astm Elbows SR 90GR S80 , A234 Grade WPB 18"	254,67	*

**Astm Elbows LR 90GR STD , A234 Grade WPB**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Elbows LR 90GR STD , A234 Grade WPB ASTM ELBOW LR 90GR. STD - 12" /323.85x9.53mm	0,00	*
Astm Elbows LR 90GR STD , A234 Grade WPB ASTM ELBOW LR 90GR. STD - 14" /355.6x9.53mm	0,00	*
Astm Elbows LR 90GR STD , A234 Grade WPB ASTM ELBOW LR 90GR. STD - 16" / 406.4x9.53mm	0,00	*

**Astm Elbows SR 90GR STD , A234 Grade WPB**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Elbows SR 90GR STD , A234 Grade WPB ASTM ELBOW SR 90GR. STD - 24" / 609,6x9.53mm	138,00	*

**Astm Elbows LR 90GR XS , A234 Grade WPB,**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Elbows LR 90GR XS , A234 Grade WPB, 10" / 273.05x12.7 mm	0,00	*
Astm Elbows LR 90GR XS , A234 Grade WPB, 12" / 323.85x12.7mm	0,00	*
Astm Elbows LR 90GR XS , A234 Grade WPB, 14" / 355.6x12.7mm	0,00	*
Astm Elbows LR 90GR XS , A234 Grade WPB, 16" / 406.4x12.7mm	0,00	*

**Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 1/2"	0,11	35,41
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 3/4"	0,17	30,14
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 1"	0,35	45,09
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40 1.1/4"	0,61	44,93
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 1.1/2"	0,92	49,07
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 2"	1,34	58,49
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 2.1/2"	2,36	82,78
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 3"	3,37	116,48
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 4"	5,72	169,35
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 5"	8,98	273,18
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 6"	13,30	383,15
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 8"	24,40	688,23
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40-10" /273,05 X 9,27mm	41,40	1.238,00
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 12" / 323,85 X 10,31 mm	59,90	2.090,68
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40-14" / 355,6 X 11,13 mm	72,10	3.925,62
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 16" / 406,40 X 12,70 mm	99,30	*
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 18" /457,20 X 14,27 mm	127,90	*
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 20" / 508 X 15,06 mm	160,60	*
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 24" / 609,60 X 17,45 mm	223,60	*
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 34" / 863,60 X 17,47 mm	515,30	*
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM TEE SCH40- 36" / 914,40 X 19,05 mm	586,90	*

**Astm TEE A234 Grade WPB , SCH40, Reducer**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1/2x 1/4"	0,10	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1/2x 3/8"	0,10	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 3/4x 3/8"	0,15	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 3/4x 1/2"	0,15	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1x 3/8"	0,29	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1x 1/2"	0,29	57,23
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1x 3/4"	0,30	57,61
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1.1/4x 1/2"	0,50	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1.1/4x 3/4"	0,50	44,27
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1.1/4x 1"	0,53	44,27
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1.1/2x 1/2"	0,73	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1.1/2x 3/4"	0,73	67,80

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1.1/2x 1"	0,76	71,02
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 1.1/2x 1.1/4"	0,80	71,02
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 2x 3/4"	1,09	76,95
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 2x 1"	1,12	64,62
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 2x 1.1/4"	1,16	76,95
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 2x 1.1/2"	1,21	62,35
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 2.1/2x 1"	1,96	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 2.1/2x 1.1/4"	1,99	121,54
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 2.1/2x 1.1/2"	2,04	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 2.1/2x 2"	2,08	117,88
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 3x 1"	2,85	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 3x 1.1/4"	2,88	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 3x 1.1/2"	2,92	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 3x 2"	2,95	125,20
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 3x 2.1/2"	3,99	154,93
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 4x 1.1/2"	4,94	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 4x 2"	4,99	188,65
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 4x 2.1/2"	5,13	212,71
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 4x 3"	5,17	175,88
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 4x 3.1/2"	5,26	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 5x 2"	7,80	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 5x 2.1/2"	7,89	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 5x 3"	7,98	275,82
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 5x 3.1/2"	8,07	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 5x 4"	8,21	327,36
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 6x 2.1/2"	11,66	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 6x 3"	11,70	450,75
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 6x 3.1/2"	11,80	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 6x 4"	11,90	382,96
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 6x 5"	12,10	370,64
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 8x 3"	21,59	789,42
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 8x 3.1/2"	21,64	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 8x 4"	21,70	764,93
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 8x 5"	21,80	731,89
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 8x 6"	22,10	712,10
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40-10X4" /273.05x9.27X114.30x6.02mm	36,80	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED. TEE S40 10X5" /273.05x9.27X141.30x6.55mm	36,90	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 10X6" /273.05x9.27X168.28x7.11mm	37,10	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 10X8" /273.05x9.27X219.08x8.18mm	37,60	1.280,72
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 12X5" /323.85x10.31X141.30x6.55mm	53,10	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 12X6" /323.85x10.31X168.28x7.11mm	53,10	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 12X8" /323.85x10.31X219.08x8.18mm	53,50	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 12X10"/323.85x10.31X273.05x9.27mm	54,90	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 14X6" /355.60x11.13X168.28x7.11mm	64,40	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 14X8" /355.60x11.13X219.08x8.18mm	64,90	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 14X10"/355.60x11.13X273.05x9.27mm	65,30	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 14X12"/355.60x11.13X323.85x10.3mm	66,70	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 16X6"/406.40x12.70X168.28x7.11mm	79,80	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 16X8"/406.40x12.70X219.08x8.18mm	83,90	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 16X10"/406.40x12.70X273.05x9.27mm	88,50	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 16X12"/406.4x12.70X323.85x10.31mm	92,50	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 16X14"/406.4x12.70X355.60x11.13mm	95,30	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 18X8"/457.20x14.27X219.08x8.18mm	104,80	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 18X10"/457.20x14.27X273.05x9.27mm	110,70	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S4018X12"/457.20x14.27X323.85x10.31mm	115,20	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S4018X14"/457.20x14.27X355.60x11.13mm	118,80	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S4018X16"/457.20x14.27X406.40x12.70mm	122,00	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 20X8"/508.00x15.06X219.08x8.18mm	127,90	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 20X10"/508.00x15.06X273.05x9.27mm	133,80	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 20X12"/508x15.06X323.85x10.31mm	139,70	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 20X14"/508x15.06X355.60x11.13mm	143,30	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 20X16"/508x15.06X406.40x12.70mm	149,20	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 20X18"/508x15.06X457.20x14.27mm	155,10	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 24X10"/609.60x17.45X273.05x9.27mm	178,70	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 24X12"/609.6x17.45X323.85x10.31mm	185,50	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 24X14"/609.6x17.45X355.6x11.13mm	190,10	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 24X16"/609.6x17.45X406.4x12.7mm	196,40	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 24X18"/609.6x17.45X457.2x14.27mm	155,10	*
Astm Red.TEE A234 Grade WPB , SCH40 ASTM RED.TEE S40 24X20"/609.6x17.45X508x15.06mm	205,50	*

**Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 1/2"	0,14	41,97
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 3/4"	0,21	38,83
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 1"	0,42	59,80
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 1.1/4"	0,74	56,23
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 1.1/2"	1,12	60,17
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 2"	1,69	80,79
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 2.1/2"	2,92	135,24
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 3"	4,29	169,03
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 4"	7,44	240,88
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 5"	12,00	392,21
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 6"	19,10	631,07
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 8"	34,70	1.055,89
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 10" /273,05 X 15,06 mm	53,50	1.972,51
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 12" / 323.85 X 17,45 mm	75,70	3.675,71
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 14" / 355,60 X 19,05 mm	92,10	*
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 16" / 406,40 X 21,41 mm	122,90	*
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 18" / 457,20 X 23,80 mm	159,20	*
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE SCH80 20" /508 X 26,19 mm	200,50	*
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE A234 GRADE WPB 22"" SCH80 558,80 X 28,5	248,60	*
Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM TEE A234 GRADE WPB 24"" SCH80 609,60 X 30,9	275,30	*

**Astm TEE A234 Grade WPB , SCH80, Reducer**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1/2x 1/4"" A234 GRADE WPB	122,00	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1/2x 3/8"" A234 GRADE WPB	0,13	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 3/4x 3/8"" A234 GRADE WPB	0,19	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 3/4x 1/2"" A234 GRADE WPB	0,19	47,92
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1x 3/8"" A234 GRADE WPB	0,36	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1x 1/2"" A234 GRADE WPB	0,58	67,61
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1x 3/4"" A234 GRADE WPB	0,36	50,88
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1.1/4x 1/2"" A234 GRADE WP	0,62	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1.1/4x 3/4"" A234 GRADE WP	0,63	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1.1/4x 1"" A234 GRADE WPB	0,66	55,66
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1.1/2x 1/2"" A234 GRADE WPB	0,92	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1.1/2x 3/4"" A234 GRADE WPB	0,92	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1.1/2x 1"" A234 GRADE WPB	0,95	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 1.1/2x 1.1/4"" A234 GRADE W	1,00	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 2x 3/4"" A234 GRADE WPB	1,41	107,18
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 2x 1"" A234 GRADE WPB	1,44	94,67
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 2x 1.1/4"" A234 GRADE WPB	1,48	107,18
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 2x 1.1/2"" A234 GRADE WPB	1,54	83,11
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 2.1/2x 1"" A234 GRADE WPB	2,48	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 2.1/2x 1.1/4"" A234 GRADE W	2,51	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 2.1/2x 1.1/2"" A234 GRADE W	2,57	166,98
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 2.1/2x 2"" A234 GRADE WPB	2,61	166,98
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 3x 1"" A234 GRADE WPB	3,68	199,20
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 3x 1.1/4"" A234 GRADE WPB	3,71	199,20
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 3x 1.1/2"" A234 GRADE WPB	3,76	187,69
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 3x 2"" A234 GRADE WPB	3,79	169,47
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 3x 2.1/2"" A234 GRADE WPB	3,90	199,20
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 4x 1.1/2"" A234 GRADE WPB	6,53	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 4x 2"" A234 GRADE WPB	6,58	268,82
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 4x 2.1/2"" A234 GRADE WPB	6,67	258,54
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 4x 3"" A234 GRADE WPB	6,80	249,95
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 4x 3.1/2"" A234 GRADE WPB	6,94	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 5x 2"" A234 GRADE WPB	10,60	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 5x 2.1/2"" A234 GRADE WPB	10,70	401,96
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 5x 3"" A234 GRADE WPB	10,75	392,21
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 5x 3.1/2"" A234 GRADE WPB	10,80	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 5x 4"" A234 GRADE WPB	11,00	474,85
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 6x 2.1/2"" A234 GRADE WPB	16,70	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 6x 3"" A234 GRADE WPB	16,70	648,80
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 6x 3.1/2"" A234 GRADE WPB	16,80	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 6x 4"" A234 GRADE WPB	16,90	628,51
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 6x 5"" A234 GRADE WPB	17,10	645,15
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 8x 3"" A234 GRADE WPB	31,30	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 8x 3.1/2"" A234 GRADE WPB	31,30	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 8x 4"" A234 GRADE WPB	31,40	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 8x 5''' A234 GRADE WPB	31,50	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED. TEE S80 8x 6''' A234 GRADE WPB	31,90	1.106,55
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 10 X 4''' SCH80 273	48,10	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 10 X 5''' SCH80 273	48,10	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 10 X 6''' SCH80 273	49,00	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 10 X 8''' SCH80 273	49,40	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 12 X 5''' SCH80 323	68,50	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 12 X 6''' SCH80 323	68,50	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 12 X 8''' SCH80 323	69,40	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 12 X 10''' SCH80 32	70,30	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 14 X 6''' SCH80 355	83,00	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 14 X 8''' SCH80 355	83,50	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 14 X 10''' SCH80 35	83,90	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 14 X 12''' SCH80 35	85,70	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 16 X 6''' SCH80 406	101,20	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 16 X 8''' SCH80 406	105,70	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 16 X 10''' SCH80 40	110,70	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 16 X 12''' SCH80 40	115,70	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 16 X 14''' SCH80 40	118,40	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 18 X 8''' SCH80 457	133,40	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 18 X 10''' SCH80 45	139,30	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 18 X 12''' SCH80 45	142,20	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 18 X 14''' SCH80 45	148,80	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 18 X 16''' SCH80 45	152,40	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 20 X 8''' SCH80 508	163,70	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 20 X 10''' SCH80 50	170,60	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 20 X 12''' SCH80 50	176,90	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 20 X 14''' SCH80 50	181,00	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 20 X 16''' SCH80 50	187,30	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 20 X 18''' SCH80 50	193,70	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 24 X 10''' SCH80 60	227,70	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 24 X 12''' SCH80 60	235,00	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 24 X 14"" SCH80 60	240,00	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 24 X 16"" SCH80 60	246,80	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 24 X 18"" SCH80 60	255,80	*
Astm Red. TEE A234 Grade WPB , SCH80 ASTM RED.TEE A234 GRADE WPB 24 X 20"" SCH80 60	260,80	*

**Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3/4 X 3/8"	0,09	37,71
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3/4 x 1/2"	0,09	26,10
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1 x 3/8"	0,14	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1 x 1/2"	0,14	43,12
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1 x 3/4"	0,17	35,13
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/4 x 1/2"	0,19	61,43
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/4x 3/4"	0,20	33,37
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/4x 1"	0,20	33,37
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/2x 1/2"	0,20	47,82
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/2x 3/4	0,22	38,38
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/2x 1	0,24	35,30
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/2"x 1" - Verzinkt	0,24	35,30
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/2x 1.1/4	0,26	35,30
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2x 1/2"	0,41	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2x 3/4"	0,33	51,63
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2x 1	0,37	35,40
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2x 1.1/4	0,39	35,40
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2x 1.1/2	0,41	35,40
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2.1/2x 1	0,59	111,56
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2.1/2x 1.1/4	0,67	101,43
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2.1/2x 1.1/2	0,68	45,09
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2.1/2x 2	0,73	45,09
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3x 1.1/4	0,77	63,49
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3x 1.1/2	0,86	56,48
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3x 2	0,91	48,07
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3x 2.1/2	0,98	48,07
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 4x 1.1/2	1,24	170,29
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 4x 2	1,44	86,73
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 4x 2.1/2	1,52	71,70

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 4x 3	1,59	68,30
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 5x 2	2,29	220,14
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 5x 2.1/2	2,51	186,52
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 5x 3	2,60	95,59
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 5x 4	2,72	95,59
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 6x 2"	0,01	247,88
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 6x 2.1/2	3,45	272,73
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 6x 3	3,63	156,74
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 6x 4	8,72	124,40
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 6x 5	8,98	124,40
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 8x 3	0,00	384,25
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 8x 4	5,95	254,96
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 8x 5	6,08	235,16
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 8x 6	6,31	208,17
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 10x 4	9,58	669,38
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 10x 5	9,90	513,90
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 10x 6	10,10	344,90
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 10x 8	10,50	338,06
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 12 X 5" 323.85(x10.31) X 141.30 (x6.55)	13,80	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 12 X 6" 323.85(x10.31) X 168.28(x7.11)	14,10	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 12 X 8" 323.85(x10.31) X 219.08(x8.18)	14,60	498,33
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 12 X 10" 323.85(x10.31) X 273.05(x9.27)	15,20	645,40
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 14 X 6" 355.60(x11.13) X 168.28(x7.11)	25,30	1.488,27
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 14 X 8" 355.60(x11.13) X 219.08(x8.18)	26,00	1.119,63
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 14 X 10" 355.60(x11.13) X 273.05(x9.27)	27,40	947,65
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 14 X 12" 355.60(x11.13) X 323.85(x10.31)	28,80	897,99
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 16 X 8" 406.40(x12.70) X 219.08(x8.18)	31,90	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 16 X 10" 406.40(x12.70) X 273.05(x9.27)	33,10	1.465,42
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 16 X 12" 406.40(x12.70) X 323.85(x10.31)	34,30	1.349,65
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 16 X 14" 406.40(x12.70) X 355.60(x11.13)	35,20	1.195,99
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 18 X 10" 457.20(x14.27) X 273.05(x9.27)	39,40	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 18 X 12" 457.20(x14.27) X 323.85(x10.31)	40,50	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 18 X 14" 457.20(x14.27) X 355.60(x11.13)	41,30	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 18 X 16" 457.20(x14.27) X 406.40(x12.70)	42,70	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 20 X 12" 508.00(x15.06) X 323.85(x10.31)	60,80	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 20 X 14" 508.00(x15.06) X 355.60(x11.13)	61,30	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 20 X 16" 508.00(x15.06) X 406.40(x12.70)	62,60	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 20 X 18" 508.00(x15.06) X 457.20(x14.27)	69,90	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 24 X 16" 609.60(x17.45) X 406.40(x12.70)	72,60	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 24 X 18" 609.60(x17.45) X 457.20(x14.27)	74,00	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 24 X 20" 609.60(x17.45) X 508.00(x15.06)	75,80	*

**Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3/4x 3/8	0,11	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3/4x 1/2	0,12	44,99
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1x 3/8	0,15	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1x 1/2	0,16	44,99
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1x 3/4	0,17	44,99
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/4x 1/2	0,22	76,58
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/4x 3/4	0,23	46,52
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/4x 1	0,24	46,52
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/2x 1/2	0,28	64,52
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/2x 3/4	0,27	58,09
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/2x 1	0,31	52,41
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/2x 1.1/4	0,33	52,41
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2x 3/4	0,46	66,50
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2x 1 ASTM	0,45	48,51
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2x 1.1/4	0,53	48,51
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2x 1.1/2	0,54	48,51
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2.1/2x 1	0,79	174,17
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2.1/2x 1.1/4	0,78	160,76
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2.1/2x 1.1/2	0,86	70,44
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2.1/2x 2	0,94	65,24
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3x 1.1/4	1,04	94,85
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3x 1.1/2	0,99	72,30
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3x 2	1,18	72,30
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3x 2.1/2	1,29	72,30
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 4x 1.1/2	1,73	326,45
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 4x 2	1,78	107,57
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 4x 2.1/2	2,01	96,41
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 4x 3	2,13	96,41
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 5x 2	3,00	322,17
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 5x 2.1/2	3,30	290,99
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 5x 3	3,55	192,63

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 5x 4	3,78	152,15
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 6x2	0,01	601,01
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 6x2.1/2	4,52	564,34
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 6x 3	5,04	207,53
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 6x 4	5,45	183,62
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 6x 5	5,72	183,62
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 8x 3	0,00	393,40
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 8x 4	8,44	377,49
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 8x 5	8,85	431,05
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 8x 6	9,26	353,66
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 10 X 4" 273.05 (x 15.06) x 114.30 (x 8.56)	11,50	1.113,62
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 10 X 5" 273.05(x15.06) X 141.30(x9.53)	13,00	866,10
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 10 X 6" 273.05(x15.06) X 168.28(x10.97)	13,50	505,32
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 10 X 8" 273.05(x15.06) X 219.08(x12.70)	14,20	474,77
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 12 X 5" 323.85x(17.45) X 141.30(x9.53)	17,70	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 12 X 6" 323.85(x17.45) X 168.28(x10.97)	18,40	984,45
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 12 X 8" 323.85(x17.45) X 219.08(x12.70)	17,00	736,40
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 12 X 10" 323.85(x17.45) X 273.05(x15.06)	19,80	715,18
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 14 X 6" 355.60(x19.05) X 168.28(x10.97)	33,70	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 14 X 8" 355.60(x19.05) X 219.08(x12.70)	34,90	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 14 X 10" 355.60(x19.05) X 273.05(x15.06)	36,10	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 14 X 12" 355.60(x19.05) X 323.85(x17.45)	37,70	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 16 X 8" 406.40(x21.41) X 219.08(x12.70)	42,60	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 16 X 10" 406.40(x21.41) X 273.05(x15.06)	43,70	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 16 X 12" 406.40(x21.41) X 323.85(x17.45)	45,00	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 16 X 14" 406.40(x21.41) X 355.60(x19.05)	46,30	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 18 X 10" 457.20(x23.80) X 273.05(x15.06)	51,80	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 18 X 12" 457.20(x23.80) X 323.85(x17.45)	53,60	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 18 X 14" 457.20(x23.80) X 355.60(x19.05)	54,50	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 18 X 16" 457.20(x23.80) X 406.40(x21.41)	55,80	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 20 X 12" 508.00(x26.19) X 323.85(x17.45)	79,90	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 20 X 14" 508.00(x26.19) X 355.60(x19.05)	81,30	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 20 X 16" 508.00(x26.19) X 406.40(x21.41)	82,60	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 20 X 18" 508.00(x26.19) X 457.20(x23.80)	91,70	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 22 X 14" 558.80(x28.57) X 355.60(x19.05)	88,50	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 22 X 16" 558.80(x28.57) X 406.40(x21.41)	89,90	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 22 X 18" 558.80(x28.57) X 457.20(x23.80)	91,70	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 22 X 20" 558.80(x28.57) X 508.00(x26.19)	94,00	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 24 X 16" 609.60(x30.94) X 406.40(x21.41)	95,80	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 24 X 18" 609.60(x30.94) X 457.20(x23.80)	97,60	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 24 X 20" 609.60(x30.94) X 508.00(x26.19)	99,90	*

**Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, XS**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, XS 10" x 8" - 273,05(x12,7) X 219,07(x12,7)	0,00	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, XS 14" x 12" - 355,60 (x12.70) X 323,85 (x 12,70)	37,70	*
Conc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, XS 16" x 14" - 406,4(x12,7) X 355,6(x12,7)	0,00	*

**Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3/4x 3/8	0,09	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3/4x 1/2	0,09	60,59
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1x 3/8	0,14	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1x 1/2	0,14	60,59
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1x 3/4	0,17	60,59
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/4x 1/2	0,19	65,37
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/4x 3/4	0,20	54,77
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/4x 1	0,20	61,12
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/2x 1/2	0,20	76,26
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/2x 3/4	0,22	61,61
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/2x 1	0,24	53,03
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 1.1/2x 1.1/4	0,26	53,03
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2x 3/4	0,33	127,81
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2x 1	0,37	66,93
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2x 1.1/4	0,39	66,93
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2x 1.1/2	0,41	66,93
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2.1/2x 1	0,59	114,07
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2.1/2x 1.1/4	0,67	95,80
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2.1/2x 1.1/2	0,68	68,62
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 2.1/2x 2	0,73	68,62
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3x 1.1/4	0,77	131,03
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3x 1.1/2	0,86	93,10
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3x 2	0,91	71,56
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 3x 2.1/2	0,98	71,56

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 4x 1.1/2	1,24	210,12
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 4x 2	1,44	133,61
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 4x 2.1/2	1,52	133,61
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 4x 3	1,59	92,56
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 5x 2	2,29	223,37
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 5x 2.1/2	2,51	200,58
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 5x 3	2,60	188,46
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 5x 4	2,72	172,67
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 6x 2.1/2	3,45	332,56
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 6x 3	3,63	200,40
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 6x 4	8,72	191,00
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 6x 5	8,98	191,00
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 8x 3.1/2	5,81	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 8x 4	5,95	381,02
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 8x 5	6,08	321,87
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 8x 6	6,31	299,70
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 10x 4	9,58	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 10x 5	9,90	662,74
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 10x 6	10,10	446,52
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 10x 8	10,50	375,94
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 12 X 5" 323.85(x10.31) X 141.30(x6.55)	13,80	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 12 X 6" 323.85(x10.31) X 168.28(x7.11)	14,10	818,74
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 12 X 8" 323.85(x10.31) X 219.08(x8.18)	14,60	618,44
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 12 X 10" 323.85(x10.31) X 273.05(x9.27)	15,20	597,79
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 14 X 6" 355.60(x11.13) X 168.28(x7.11)	25,30	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 14 X 8" 355.60(x11.13) X 168.28(x7.11)	26,00	1.405,01
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 14 X 10" 355.60(x11.13) X 168.28(x7.11)	27,40	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 14 X 12" 355.60(x11.13) X 168.28(x7.11)	28,80	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 16 X 8" 406.40(x12.70) X 219.08(x8.18)	31,90	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 16 X 10" 406.40(x12.70) X 273.05(x9.27)	33,10	1.838,52
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 16 X 12" 406.40(x12.70) X 323.85(x10.31)	34,30	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 16 X 14" 406.40(x12.70) X 355.60(x11.13)	35,20	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 18 X 10" 457.20(x14.27) X 273.05(x9.27)	39,40	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 18 X 12" 457.20(x14.27) X 323.85(x10.31)	40,50	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 18 X 14" 457.20(x14.27) X 355.60(x11.13)	41,30	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 18 X 16" 457.20(x14.27) X 406.40(x12.70)	42,70	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 20 X 12" 508.00(x15.06) X 323.85(x10.31)	60,80	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 20 X 14" 508.00(x15.06) X 355.60(x11.13)	61,30	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 20 X 16" 508.00(x15.06) X 406.40(x12.70)	62,60	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 20 X 18" 508.00(x15.06) X 457.20(x14.27)	64,50	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 24 X 16" 609.60(x17.45) X 406.40(x12.70)	72,60	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 24 X 18" 609.60(x17.45) X 457.20(x14.27)	74,00	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S40 24 X 20" 609.60(x17.45) X 508.00(x15.06)	75,80	*

**Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3/4x 3/8	0,11	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3/4x 1/2	0,12	110,10
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1x 3/8	0,15	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1x 1/2	0,16	102,31
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1x 3/4	0,17	102,31
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/4x 1/2	0,22	114,19
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/4x 3/4	0,23	104,86
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/4x 1	0,24	104,86
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/2x 1/2	0,28	119,20
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/2x 3/4	0,23	108,92
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/2x 1	0,31	83,65
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 1.1/2x 1.1/4	0,33	83,65
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2x 3/4	0,46	128,86
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2x 1	0,45	90,59
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2x 1.1/4	0,53	97,58
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2x 1.1/2	0,54	90,59
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2.1/2x 1	0,79	165,94
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2.1/2x 1.1/4	0,78	145,74
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2.1/2x 1.1/2	0,86	114,59
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 2.1/2x 2	0,94	114,59
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3x 1.1/4	1,04	140,88
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3x 1.1/2	0,99	134,86
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3x 2	1,18	106,09
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3x 2.1/2	1,29	114,59
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3.1/2x 1.1/4	1,49	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3.1/2x 1.1/2	1,43	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3.1/2x 2	1,61	236,54
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3.1/2x 2.1/2	1,75	206,84
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 3.1/2x 3	1,85	200,09

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 4x 1.1/2	1,73	289,25
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 4x 2	1,78	174,30
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 4x 2.1/2	2,01	188,14
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 4x 3	2,13	125,20
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 4x 3.1/2	2,21	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 5x 2	3,00	516,24
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 5x 2.1/2	3,30	477,44
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 5x 3	3,55	401,31
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 5x 4	3,78	359,61
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 6x 2.1/2	4,52	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 6x 3	5,04	372,34
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 6x 4	5,45	279,42
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 6x 5	5,72	298,01
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 8x 4	8,44	671,61
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 8x 5	8,85	671,61
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 8x 6	9,26	503,83
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 10 X 4" 273.05(x15.06) X 114.30(x8.56)	11,50	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 10 X 5" 273.05(x15.06) X 141.30(x9.53)	13,00	1.197,40
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 10 X 6" 273.05(x15.06) X 168.28(x10.97)	13,50	860,71
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 10 X 8" 273.05(x15.06) X 219.08(x12.70)	14,20	778,21
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 12 X 5" 323.85(x17.45) X 141.30(x9.53)	17,70	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 12 X 6" 323.85(x17.45) X 168.28(x10.97)	18,40	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 12 X 8" 323.85(x17.45) X 219.08(x12.70)	17,00	917,56
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 12 X 10" 323.85(x17.45) X 273.05(x15.06)	19,80	851,29
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 14 X 6" 355.60(x19.05) X 168.28(x10.97)	33,70	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 14 X 8" 355.60(x19.05) X 219.08(x12.70)	34,90	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 14 X 10" 355.60(x19.05) X 273.05(x15.06)	36,10	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 14 X 12" 355.60(x19.05) X 323.85(x17.45)	37,70	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 16 X 8" 406.40(x21.41) X 219.08(x12.70)	42,60	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 16 X 10" 406.40(x21.41) X 273.05(x15.06)	43,70	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 16 X 12" 406.40(x21.41) X 323.85(x17.45)	45,00	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 16 X 14" 406.40(x21.41) X 355.60(x19.05)	46,30	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 18 X 10" 457.20(x23.80) X 273.05(x15.06)	51,80	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 18 X 12" 457.20(x23.80) X 323.85(x17.45)	53,60	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 18 X 14" 457.20(x23.80) X 355.60(x19.05)	54,50	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 18 X 16" 457.20(x23.80) X 406.40(x21.41)	55,80	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 20 X 12" 508.00(x26.19) X 323.85(x17.45)	79,90	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 20 X 14" 508.00(x26.19) X 355.60(x19.05)	81,30	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 20 X 16" 508.00(x26.19) X 406.40(x21.41)	82,60	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 20 X 18" 508.00(x26.19) X 457.20(x23.80)	84,40	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 22 X 14" 558.80(x28.57) X 355.60(x19.05)	88,50	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 22 X 16" 558.80(x28.57) X 406.40(x21.41)	89,90	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 22 X 18" 558.80(x28.57) X 406.40(x21.41)	91,70	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 22 X 20" 558.80(x28.57) X 508.00(x26.19)	94,00	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 24 X 16" 609.60(x30.94) X 406.40(x21.41)	95,80	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 24 X 18" 609.60(x30.94) X 457.20(x23.80)	97,60	*
Exc.Reducer, Astm A234 Grade WPB, S80 24 X 20" 609.60(x30.94) X 508.00(x26.19)	99,90	*

### Astm CAP A234 Grade WPB, S40

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 1/2"	0,03	22,84
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 3/4	0,06	24,44
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 1	0,10	21,50
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 1.1/4	0,14	23,98
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 1.1/2	0,17	27,21
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 2	0,23	27,81
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 2.1/2	0,37	41,09
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 3	0,64	47,79
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 4	1,16	65,67
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 5	1,91	112,22
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 6"	2,91	130,91
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 8	5,13	232,17
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 10	9,08	394,03
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 12" (323.85x10.31)	13,40	578,60
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 14" (355.60x11.13)	16,00	716,09
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 16" (406.40x12.70)	20,10	853,51
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 18" (457.20x14.27)	25,90	991,55
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 20"(508.00x15.06)	32,50	1.318,37
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 24" (609,60x17,45)	46,30	1.894,34
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 34" (863,60x17,47)	72,60	*
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 36" (914.40x19.05)	79,40	*
Astm CAP A234 Grade WPB, S40 42"	104,00	*

**Astm CAP A234 Grade WPB, S80**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 1/2	0,04	27,67
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 3/4	0,07	29,05
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 1	0,13	33,65
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 1.1/4	0,18	33,80
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 1.1/2	0,22	34,86
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 2	0,30	40,02
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 2.1/2	0,46	63,56
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 3	0,84	66,93
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 4	1,55	103,78
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 5	2,61	166,95
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 6"	4,19	193,87
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 8	7,40	341,64
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 10" (273,05x15,06)	11,90	*
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 12" (323,85x17,45)	17,30	*
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 14" (355,60x19,05)	20,80	*
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 16" (406,40x21,41)	26,10	*
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 18"(457,20x23,80)	33,90	*
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 20" (508,00x26,19)	42,60	*
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 22" (558,80x28,57)	52,20	*
Astm CAP A234 Grade WPB, S80 24" (609,60x30,94)	60,80	*

# StaalWebGroep Fittingen

## Flenzen ASTM

WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 1/2"	0,80	30,22
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 3/4"	1,00	30,17
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 1"	1,10	36,69
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 1.1/4"	1,40	52,05
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 1.1/2"	1,80	54,20
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 2"	2,70	57,32
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 2.1/2"	3,60	89,47
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 3"	4,50	99,96
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 4"	6,80	122,42
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 5"	8,60	181,44
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 6"	10,90	167,88
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 8"	17,70	253,85
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 10"	23,60	416,63
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 12"	36,30	625,52
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 14"	46,30	813,19
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 16"	57,70	1.000,99
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 18"	63,60	*
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 20"	77,20	*
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH40 24"	118,00	*

**WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 1/2"	1,00	34,99
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 3/4"	1,40	40,26
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 1"	1,80	44,79
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 1.1/4"	2,70	70,14
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 1.1/2"	3,60	79,89
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 2"	4,10	74,56
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 2.1/2"	5,40	117,48
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 3"	6,80	122,76
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 4"	11,30	172,25
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 5"	14,50	277,83
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 6"	19,00	272,50
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 8"	30,50	449,80
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 10"	41,50	667,31
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 12"	62,50	978,76
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 14"	84,50	1.636,93
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 16"	111,50	1.744,71
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 18"	138,00	2.160,78
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 20"	172,00	*
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH40 24"	247,00	*

**WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 1/2"	0,80	34,25
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 3/4"	1,00	33,57
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 1"	1,10	40,14
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 1.1/4"	1,40	49,84
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 1.1/2"	1,80	52,96
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 2"	2,70	58,68
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 2.1/2"	3,60	97,86
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 3"	4,50	99,46
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 4"	6,80	127,52
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 5"	8,60	169,70
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 6"	10,90	179,62
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 8"	17,70	272,16
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 10"	23,60	457,68
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 12"	36,30	719,12
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 14"	46,30	1.182,76
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 16"	57,70	1.171,14
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 18"	63,60	1.733,43
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 20"	77,20	2.025,27
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150 LBS, SCH80 24"	118,00	2.671,87

**WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 1/2 "	1,00	36,80
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 3/4 "	1,40	43,89
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 1 "	1,80	52,50
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 1.1/4"	2,70	71,27
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 1.1/2"	3,60	76,55
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 2"	4,10	76,03
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 2.1/2 "	5,40	126,33
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 3"	6,80	122,99
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 4"	11,30	174,80
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 5"	15,50	263,89
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 6"	19,00	278,80
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 8"	30,50	434,15
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 10"	41,50	716,35
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 12"	62,50	1.196,88
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 14"	84,50	1.483,95
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 16"	111,50	2.003,73
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 18"	138,00	*
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 20"	172,00	3.140,45
WN Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300 LBS, SCH80 24"	247,00	4.766,54

## Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 1/2 "	0,80	32,94
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 3/4"	0,90	37,54
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 1"	1,00	44,85
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 1.1/4"	1,30	49,67
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 1.1/2"	1,40	58,12
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 2"	2,30	54,38
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 2.1/2"	3,20	99,79
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 3"	3,60	86,98
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 3" Thermisch Verzinkt	3,60	*
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 4"	5,90	117,77
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 5"	6,80	156,09
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 6"	8,60	153,32
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 8"	13,80	231,96
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 8" Thermisch Verzinkt	13,80	*
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 10"	19,50	375,07
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 12"	29,10	524,42
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 14"	38,60	653,30
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 16"	42,20	816,48
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 18"	54,40	1.140,24
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 20"	70,00	1.292,36
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 24"	95,00	1.679,40

**Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 1/2"	1,20	39,29
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 3/4"	1,30	45,08
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 1"	1,40	55,73
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 1.1/4"	1,80	65,09
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 1.1/2"	2,70	67,87
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 2"	3,20	84,32
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 2.1/2"	4,50	148,95
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 3"	5,90	125,36
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 4"	10,00	174,18
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 5"	12,70	333,23
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 6"	17,20	280,15
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 8"	26,30	420,03
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 10"	36,80	670,43
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 12"	52,00	967,35
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 14"	74,00	1.145,00
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 16"	100,00	1.610,51
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 18"	127,00	2.654,98
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 20"	148,00	2.592,72
Slip-On Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 300LBS 24"	222,00	3.944,17

**Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 1/2"	0,80	33,45
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 3/4"	0,90	31,30
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 1"	1,00	35,72
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 1.1/4"	1,30	45,41
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 1.1/2"	3,00	43,83
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 2"	1,80	56,70
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 2.1/2"	3,20	85,50
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 3"	4,10	97,19
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 4"	7,70	120,94
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 5"	9,10	169,08
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 6"	11,80	185,41
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 8"	20,40	284,35
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 10"	31,80	493,46
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 12"	50,00	770,39
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 14"	60,00	984,26
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 16"	77,00	1.235,94
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 18"	95,00	1.566,96
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 20"	123,00	2.255,64
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 22"	151,00	*
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5, 150LBS 24"	187,00	3.223,56

**Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 1/2"	1,00	34,82
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 3/4"	1,40	43,66
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 1"	1,80	44,91
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 1.1/4"	2,70	69,57
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 1.1/2"	3,20	70,19
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 2"	3,60	79,83
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 2.1/2"	5,40	163,86
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 3"	7,30	138,35
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 4"	12,20	190,96
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 5"	15,90	305,95
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 6"	22,70	323,81
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 8"	37,00	545,62
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 10"	58,00	866,32
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 12"	84,00	1.196,25
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 14"	107,00	1.517,34
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 16"	139,00	2.042,39
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 18"	177,00	3.118,95
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 20"	223,00	3.720,20
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 22"	270,00	*
Blind Flange, Astm A105 ANSI B16.5 300LBS 24"	342,00	5.746,21

**Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS 1/2"	0,00	33,29
Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS 3/4"	0,00	34,64
Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS 1"	0,00	42,19
Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS 1.1/2"	0,00	58,85
Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS 2"	2,30	80,68
Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS 2.1/2"	0,00	96,96
Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS 2.1/2" Verzinkt	0,00	*
Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS 3"	0,00	117,20
Thr.Flange Raised Face,ASTM A105 ANSI B16.5,150LBS 4"	0,00	138,23

# StaalWebGroep Fittingen

## Draadfittingen

### Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1/8" 90 gr. bi.bu.	0,03	*
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,05	7,97
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,08	9,54
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,12	8,56
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,21	14,85
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1" 90 gr. bi.bu.	0,33	20,01
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,58	35,22
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,74	45,39
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 2" 90 gr. bi.bu.	1,34	75,19
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 2 1/2" 90 gr. bi.bu.	2,33	163,83
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 3" 90 gr. bi.bu.	3,51	212,16
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 4" 90 gr. bi.bu.	5,40	384,91

### Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1/8" 90 gr. bi.bi.	0,10	*
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,06	8,63
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,09	9,20
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,14	9,73
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,24	15,25
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1" 90 gr. bi.bi.	0,38	20,01
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,64	35,39
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,82	43,60
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 2" 90 gr. bi.bi.	1,43	60,10
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 2 1/2" 90 gr. bi.bi.	2,48	166,55
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 3" 90 gr. bi.bi.	3,73	209,19
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 4" 90 gr. bi.bi.	6,70	396,27

**Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 1/4" 90 gr. bu. bu.	0,03	14,13
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 3/8" 90 gr. bu. bu.	0,10	12,61
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 1/2" 90 gr. bu. bu.	0,11	14,85
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 3/4" 90 gr. bu. bu.	0,22	16,54
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 1" 90 gr. bu. bu.	0,31	23,96
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 1 1/4" 90 gr. bu. bu.	0,64	44,88
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 1 1/2" 90 gr. bu. bu.	0,76	63,99
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 2" 90 gr. bu. bu.	1,18	86,06
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 2 1/2" 90 gr. bu. bu.	0,10	*

**Nr.16 - Zwart Getrokken Lassok**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 1/8"	0,02	4,29
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 1/4"	0,03	4,29
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 3/8"	0,04	4,29
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 1/2"	0,08	4,49
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 3/4"	0,12	7,22
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 1"	0,18	10,08
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 1.1/4"	0,29	14,17
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 1.1/2"	0,37	16,90
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 2"	0,55	22,88
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 2.1/2"	0,88	41,41
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 3"	1,28	56,88
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 4"	2,30	103,09
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 5"	2,46	*
Zwart Getrokken Lassok Nr.16 - 6"	3,44	*

**Nr.23 - Zwart getrokken Pijpnippels**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/8x 60	0,00	*
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/8x 80	0,00	*
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/8x100	0,00	*
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/8x200	0,00	*
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/4x 40	0,02	13,33
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/4x 50	0,00	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/4x 60	0,03	13,33
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/4x 80	0,05	14,50
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/4x100	0,06	15,80
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/4x150	0,09	19,70
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/4x200	0,12	24,64
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/8x 30	0,02	14,37
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/8x 40	0,03	12,94
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/8x 50	0,02	12,94
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/8x 60	0,04	12,94
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/8x 80	0,07	13,98
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/8x100	0,07	15,21
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/8x150	0,11	18,92
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/8x200	0,15	24,64
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/2x 40	0,04	4,49
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/2x 50	0,05	4,81
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/2x 60	0,06	4,49
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/2x 80	0,09	4,81
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/2x100	0,11	6,44
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/2x120	0,14	6,18
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/2x150	0,17	9,23
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/2x200	0,23	12,94
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/2x250	0,29	13,78
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1/2x300	0,35	18,72
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x 40	0,05	5,07
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x 50	0,06	6,57
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x 60	0,08	5,59
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x 70	0,10	6,63
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x 80	0,11	6,18
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x100	0,14	6,76
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x120	0,18	7,93
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x130	0,19	10,08
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x150	0,22	10,66
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x200	0,30	12,74
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x250	0,38	16,90
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3/4x300	0,46	21,78
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x 40	0,08	7,61
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x 50	0,10	8,84
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x 60	0,12	7,93

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x 80	0,17	8,97
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x100	0,21	9,82
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x120	0,25	13,20
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x150	0,33	15,80
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x160	0,35	17,81
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x200	0,45	21,58
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x250	0,57	23,47
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1 x300	0,69	27,50
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/4x 40	0,10	27,17
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/4x 50	0,12	29,38
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/4x 60	0,14	13,20
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/4x 80	0,20	13,78
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/4x100	0,26	14,24
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/4x120	0,33	15,21
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/4x150	0,42	17,94
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/4x200	0,57	27,37
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/4x250	0,73	27,37
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/4x300	0,88	40,24
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/2x 50	0,15	33,28
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/2x 60	0,19	15,41
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/2x 80	0,27	15,60
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/2x100	0,34	16,90
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/2x120	0,42	17,62
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/2x150	0,53	21,58
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/2x200	0,72	33,67
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/2x250	0,92	39,65
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 1.1/2x300	1,12	43,29
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2 x 60	0,27	39,39
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2 x 80	0,36	25,22
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2 x100	0,46	26,91
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2 x120	0,57	28,93
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2 x150	0,73	32,24
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2 x200	0,99	44,79
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2 x250	1,25	52,13
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2 x300	1,50	59,93
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2.1/2x100	0,55	52,65
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2.1/2x120	0,67	55,25
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2.1/2x150	0,92	64,68

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2.1/2x200	1,25	81,19
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2.1/2x250	1,58	100,56
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 2.1/2x300	1,92	113,62
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3 x100	0,71	77,68
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3 x150	1,08	91,33
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3 x200	1,45	110,44
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 3 x300	2,19	153,79
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 4 x100	1,04	130,91
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 4 x150	1,59	153,66
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 4 x200	2,14	186,88
Zwart getrokken Pijpnippels, Nr.23, - 4 x300	3,25	252,98

#### Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1/4" 45 gr. bi.bu.	0,10	11,84
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3/8" 45 gr. bi.bu.	0,06	10,65
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1/2" 45 gr. bi.bu.	0,09	9,73
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3/4" 45 gr. bi.bu.	0,15	13,17
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1" 45 gr. bi.bu.	0,24	18,64
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1 1/4" 45 gr. bi.bu.	0,41	32,07
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1 1/2" 45 gr. bi.bu.	0,51	38,54
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40 - 2" 45 gr. bi.bu.	0,88	60,62
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 2 1/2" 45 gr. bi.bu.	1,52	132,23
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3" 45 gr. bi.bu.	2,28	143,98

#### Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3/8" 45 gr. bi.bi.	0,07	12,27
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1/2" 45 gr. bi.bi.	0,11	11,84
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3/4" 45 gr. bi.bi.	0,18	14,61
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1" 45 gr. bi.bi.	0,29	18,88
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1 1/4" 45 gr. bi.bi.	0,48	33,39
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1 1/2" 45 gr. bi.bi.	0,59	43,70
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 2" 45 gr. bi.bi.	1,01	61,81
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 2 1/2" 45 gr. bi.bi.	1,69	121,44
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3" 45 gr. bi.bi.	2,34	154,56

**Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1/8" 90 gr. bi.bi.	0,03	*
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,04	5,32
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,06	4,34
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3/8" X 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,10	*
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,10	2,81
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1/2" X 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,07	5,81
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,15	4,51
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3/4" X 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,14	6,95
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3/4" X 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,10	9,39
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1" 90 gr. bi.bi.	0,22	6,95
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1" X 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,43	9,20
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1" X 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,19	10,10
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,34	13,65
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/4" X 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,23	20,48
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/4" X 1" 90 gr. bi.bi.	0,30	16,23
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,42	21,95
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/2" X 1" 90 gr. bi.bi.	0,31	23,22
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/2" X 1 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,39	25,94
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 2" 90 gr. bi.bi.	0,71	25,36
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 2" X 1 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,58	41,51
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 2 1/2" 90 gr. bi.bi.	1,17	74,15
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3" 90 gr. bi.bi.	1,72	103,22
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 4" 90 gr. bi.bi.	2,56	181,87

**Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/8" 90 gr. bi.bu.	0,02	7,41
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,04	5,51
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,06	5,32
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,09	3,63
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/2" X 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,08	11,22
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,15	5,61
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/4" X 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,11	*
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1" 90 gr. bi.bu.	0,24	8,95
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1" X 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,21	16,71
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,37	16,24
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1 1/4" X 1" 90 gr. bi.bu.	0,10	27,09
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,46	23,71
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 2" 90 gr. bi.bu.	0,77	30,88
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 2 1/2" 90 gr. bi.bu.	1,17	77,84
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3" 90 gr. bi.bu.	1,71	102,24

**Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd.**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1/4" conisch bi.bi.	0,10	29,91
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3/8" conisch bi.bi.	0,17	28,14
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1/2" conisch bi.bi.	0,23	20,64
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3/4" conisch bi.bi.	0,37	23,85
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1" conisch bi.bi.	0,52	34,42
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1 1/4" conisch bi.bi.	0,80	57,95
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1 1/2" conisch bi.bi.	0,98	67,87
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 2" conisch bi.bi.	1,62	114,35
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 2 1/2" conisch bi.bi.	2,45	244,80
Nr.96 - Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3" conisch bi.bi.	3,47	317,47

**Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 1/4" conisch bi.bu.	0,12	27,83
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 3/8" conisch bi.bu.	0,18	25,31
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 1/2" conisch bi.bu.	0,25	20,71
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 3/4" conisch bi.bu.	0,41	26,46
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 1" conisch bi.bu.	0,57	36,19
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 1 1/4" conisch bi.bu.	0,96	59,95
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 1 1/2" conisch bi.bu.	1,15	75,03
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 2" conisch bi.bu.	1,79	121,84
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 2 1/2" conisch bi.bu.	3,16	270,43
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 3" conisch bi.bu.	3,94	361,78

**Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/8"	0,04	8,16
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/4"	0,06	7,24
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/8"	0,09	6,43
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/8" X 1/2" X 3/8"	0,10	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/2"	0,13	4,11
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/2" X 3/8" X 3/8"	0,12	9,54
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/2" X 3/8" X 1/2"	0,12	8,38
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/2" X 1/2" X 3/8"	0,12	9,20
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/2" X 3/4" X 1/2"	0,15	9,16
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4"	0,19	7,00
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 1/4" X 3/4"	0,10	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 3/8" X 3/4"	0,13	10,00
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 1/2" X 1/2"	0,15	8,21
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 1/2" X 3/4"	0,19	7,51
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 3/4" X 3/8"	0,17	14,29
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 3/4" X 1/2"	0,17	9,54
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 1" X 1/2"	0,22	18,64
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 1" X 3/4"	0,23	18,65
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1"	0,31	10,17
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1/4" X 1"	0,26	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 3/8" X 1"	0,19	16,69
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1/2" X 1/2"	0,37	17,25
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1/2" x 1"	0,25	9,91

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 3/4" X 1/2"	0,23	15,57
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 3/4" X 3/4"	0,26	12,27
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 3/4" X 1"	0,28	10,83
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1" X 1/2"	0,29	12,94
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1" X 3/4"	0,27	14,14
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1 1/4" X 1"	0,34	24,35
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1 1/2" X 1"	0,40	30,32
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4"	0,47	18,57
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1/2" X 1"	0,29	19,28
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1/2" X 1 1/4"	0,34	16,31
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 3/4" X 1 1/4"	0,37	17,74
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 3/4" X 1"	0,30	22,51
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1" X 1/2"	0,10	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1" X 1"	0,37	22,00
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1" X 1 1/4"	0,43	19,51
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1 1/4" X 1/2"	0,38	25,31
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1 1/4" X 1"	0,34	24,35
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1 1/2" X 1 1/4"	0,10	38,20
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2"	0,60	28,46
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 3/4" X 1 1/4"	0,34	33,13
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 3/4" X 1 1/2"	0,38	23,69
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 1" X 1 1/4"	0,40	29,10
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 1" X 1 1/2"	0,48	25,80
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 1 1/4" X 1 1/4"	0,48	35,54
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 1 1/4" X 1 1/2"	0,56	34,75
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 2" X 1 1/2"	0,72	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2"	0,97	40,86
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1/2" X 2"	0,60	32,17
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 3/4" X 2"	0,56	41,83
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1" X 1 1/2"	0,52	46,25
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1" X 2"	0,64	32,98
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1.1/4" X 2"	0,68	41,83
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1.1/2" X 2"	0,79	49,07
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1 1/2" X 1 1/2"	0,10	50,76
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2 1/2"	1,52	91,93
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2 1/2" X 1" X 2 1/2"	0,91	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2 1/2" X 2" X 2 1/2"	1,15	89,28
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3"	2,23	122,98

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3" X 1" X 3"	1,20	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3" X 1 1/2" X 3"	1,40	131,36
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3" X 2" X 3"	1,51	122,02
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3" X 2 1/2" X 3"	1,70	137,46
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 4"	4,09	236,48

**Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 1/2" met 1 gebogen spruit	0,18	16,23
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 3/4" met 1 gebogen spruit	0,23	20,48
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 3/4"x1/2" met 1 gebogen spruit	0,22	*
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 3/4x3/4x1/2" met 1 gebogen spruit	0,24	*
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 1" met 1 gebogen spruit	0,49	30,79
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 1 1/4" met 1 gebogen spruit	0,66	41,56
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 1 1/2" met 1 gebogen spruit	0,77	61,81
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131 – 1.1/2"x1.1/4"x1.1/2" met 1 gebogen spruit	0,01	*
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 2" met 1 gebogen spruit	1,36	87,42
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 2 1/2" met 1 gebogen spruit	2,00	*
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 3" met 1 gebogen spruit	3,27	*

**Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 1/4"	0,10	14,14
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 3/8"	0,11	14,85
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 1/2"	0,17	14,61
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 3/4"	0,24	22,32
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 1"	0,37	27,26
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 1 1/4"	0,56	36,19
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 1 1/2"	0,60	47,88
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 2"	1,14	71,16
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 2 1/2"	0,10	160,99
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 3"	0,10	185,33

**Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/4" X 1/8"	0,10	6,95
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/8" X 1/8"	0,10	6,69
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/8" X 1/4"	0,04	5,91
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/2" X 1/4"	0,05	6,29
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/2" X 3/8"	0,06	5,61
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 1/4"	0,10	8,56
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 1/8"	0,00	*
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 3/8"	0,09	7,24
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 1/2"	0,10	6,00
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 3/8"	0,14	10,10
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 1/2"	0,15	7,82
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 3/4"	0,15	7,00
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 3/8"	0,10	17,98
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 1/2"	0,20	14,29
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 3/4"	0,21	12,90
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 1"	0,23	12,74
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1/2"	0,25	22,82
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 3/4"	0,28	20,01
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1"	0,27	15,48
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1 1/4"	0,30	16,79
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1/2"	0,10	31,66
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 3/4"	0,39	32,88
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1"	0,42	29,76
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1 1/4"	0,45	26,69
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1 1/2"	0,47	25,31
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2 1/2" X 1 1/4"	0,10	*
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2 1/2" X 1 1/2"	0,10	79,53
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2 1/2" X 2"	0,71	68,89
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3" X 2"	0,81	106,70
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3" X 2 1/2"	1,06	121,49
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 4" X 2"	0,10	184,13
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 4" X 3"	0,10	197,41

**Nr.241 - Zw. mall. verloopring**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1/4" X 1/8"	0,01	5,40

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3/8" X 1/8"	0,02	5,40
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3/8" X 1/4"	0,02	3,88
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 1/8"	0,04	5,06
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 1/4"	0,01	3,17
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 3/8"	0,03	2,91
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 1/4"	0,07	6,03
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 3/8"	0,07	4,45
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 1/2"	0,06	3,06
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1" X 1/4"	0,10	8,38
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1" X 3/8"	0,12	7,24
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1" X 1/2"	0,11	4,51
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1" X 3/4"	0,09	4,11
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 3/8"	0,16	12,90
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 1/2"	0,21	8,38
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 3/4"	0,18	7,19
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 1"	0,14	5,40
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 3/8"	0,27	16,23
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1/2"	0,26	10,25
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 3/4"	0,25	11,84
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1"	0,21	7,82
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1 1/4"	0,14	7,97
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1/2"	0,37	20,80
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2" X 3/4"	0,44	20,64
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1"	0,44	16,96
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1 1/4"	0,37	16,17
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1 1/2"	0,30	14,48
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" x 1"	0,67	33,70
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 1 1/4"	0,58	38,71
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 1 1/2"	0,69	36,83
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 2"	0,52	27,83
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1"	0,03	52,00
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1 1/4"	0,03	52,00
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1 1/2"	0,82	48,60
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3" X 2"	1,05	36,44
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3" X 2 1/2"	0,68	41,12
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 4" X 2 1/2"	0,03	77,11
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 4" X 3"	1,59	74,05
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 5" X 3"	0,10	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.241 - Zw. mall. verlooping NR. 241- 5" X 4"	0,10	*

**Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/4" X 1/8"	0,02	6,29
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/8" X 1/8"	0,10	7,82
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/8" X 1/4"	0,04	6,00
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/2" X 1/4"	0,06	8,38
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/2" X 3/8"	0,05	7,24
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 1/4"	0,10	15,00
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 3/8"	0,10	13,05
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 1/2"	0,10	6,61
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1" X 1/2"	0,13	12,74
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1" X 3/4"	0,14	7,24
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 1/2"	0,10	19,60
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 3/4"	0,23	17,01
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 1"	0,24	11,95
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 3/4"	0,25	17,01
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 1"	0,27	26,69
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 1 1/4"	0,28	14,34
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1"	0,44	24,19
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1 1/4"	0,48	30,32
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1 1/2"	0,48	27,47
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2 1/2" X 1 1/2"	0,10	39,68
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2 1/2" X 2"	0,66	66,59
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3" X 2"	0,99	80,75
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3" X 2 1/2"	0,10	105,81
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 4" x 3"	0,10	*

**Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1/4" X 1/8"	0,10	6,61
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 3/8" X 1/4"	0,03	5,61
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1/2" X 1/4"	0,04	7,51
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1/2" X 3/8"	0,07	5,91
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 3/4" X 3/8"	0,10	10,00
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 3/4" X 1/2"	0,11	6,29
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1" X 3/8"	0,10	*
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1" X 1/2"	0,15	9,86
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1" X 3/4"	0,17	10,10
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/4" X 1/2"	0,10	24,52
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/4" X 3/4"	0,24	18,37
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/4" X 1"	0,25	11,69
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/2" X 3/4"	0,10	20,98
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/2" X 1"	0,28	22,00
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/2" X 1 1/4"	0,30	19,21
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 2" X 1"	0,10	36,83
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 2" X 1 1/4"	0,48	30,79
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 2" X 1 1/2"	0,42	32,17
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 2 1/2" X 2"	0,00	52,81

**Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/8"	0,02	5,17
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/4"	0,03	4,74
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3/8"	0,05	4,45
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/2"	0,08	3,56
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3/4"	0,11	4,65
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1"	0,17	6,00
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1 1/4"	0,24	9,91
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1 1/2"	0,32	13,84
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 2"	0,52	20,73
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 2 1/2"	0,78	58,42
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3"	1,14	69,96
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 4"	1,99	160,51

**Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/8"	0,02	5,81
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/4"	0,03	5,40
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3/8"	0,04	5,91
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/2"	0,06	3,06
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3/4"	0,09	4,11
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1"	0,14	5,66
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1 1/4"	0,23	9,91
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1 1/2"	0,28	11,73
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 2"	0,41	20,42
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 2 1/2"	0,61	36,83
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3"	0,94	44,66
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 4"	1,52	160,51

**Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1/8" met rand en vierkant	0,01	3,71
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1/4" met rand en vierkant	0,02	2,81
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 3/8" met rand en vierkant	0,03	2,59
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1/2" met rand en vierkant	0,04	2,50
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 3/4" met rand en vierkant	0,07	3,36
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1" met rand en vierkant	0,12	3,79
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1 1/4" met rand en vierkant	0,18	6,85
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1 1/2" met rand en vierkant	0,24	8,63
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 2" met rand en vierkant	0,38	15,20
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 2 1/2" met rand en vierkant	0,67	32,07
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 3" met rand en vierkant	0,95	41,51
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 4" met rand en vierkant	1,78	73,03

**Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/8"	0,01	6,63
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/4"	0,02	3,68
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 3/8"	0,03	3,27
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/2"	0,05	3,87
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 3/4"	0,07	4,61
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1"	0,10	5,63
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1 1/4"	0,16	8,56
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1 1/2"	0,19	10,56
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 2"	0,29	19,56
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 2 1/2"	0,54	35,70
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 3"	0,68	38,96
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 4"	1,30	83,77

**Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd.**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1/8" bi/bi, conisch	0,10	*
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1/4" bi/bi, conisch	0,10	*
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 3/8" bi/bi, conisch	0,14	20,65
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1/2" bi/bi, conisch	0,18	15,62
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 3/4" bi/bi, conisch	0,30	17,53
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1" bi/bi, conisch	0,38	20,48
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1 1/4" bi/bi, conisch	0,59	33,66
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1 1/2" bi/bi, conisch	0,68	39,53
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 2" bi/bi, conisch	1,19	64,81
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 2 1/2" bi/bi, conisch	1,74	146,41
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 3" bi/bi, conisch	2,35	204,15
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 4" bi/bi, conisch	3,82	411,90

**Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr.**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 1/4" bi/bu, conisch	0,12	23,67
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 3/8" bi/bu, conisch	0,15	18,13
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 1/2" bi/bu, conisch	0,20	15,29
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 3/4" bi/bu, conisch	0,33	18,46
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 1" bi/bu, conisch	0,44	22,83
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 1 1/4" bi/bu, conisch	0,75	36,09
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 1 1/2" bi/bu, conisch	0,85	46,07
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 2" bi/bu, conisch	1,36	73,61
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 2 1/2" bi/bu, conisch	2,16	159,98
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 3" bi/bu, conisch	2,75	249,81
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 4" bi/bu, conisch	0,10	457,66

**Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1/8" 90 gr. bi.bu.	0,03	11,79
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,05	9,73
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,08	11,95
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,12	10,72
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,21	18,64
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1" 90 gr. bi.bu.	0,33	25,36
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,58	43,70
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,74	57,80
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 2" 90 gr. bi.bu.	1,34	93,17
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 2 1/2" 90 gr. bi.bu.	2,33	209,41
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 3" 90 gr. bi.bu.	3,51	268,65
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 4" 90 gr. bi.bu.	6,84	487,64

**Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,06	10,40
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,09	11,95
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,14	12,08
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,24	18,69
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 1" 90 gr. bi.bi.	0,38	25,36
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 1 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,64	43,86
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 1 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,82	53,91
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 2" 90 gr. bi.bi.	1,43	74,87
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 2 1/2" 90 gr. bi.bi.	2,48	210,58
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 3" 90 gr. bi.bi.	3,73	264,71
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 4" 90 gr. bi.bi.	7,20	501,82

**Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2a- 1/2"	0,12	9,44
Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2a- 3/4"	0,19	12,90
Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2a- 1"	0,30	20,01
Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2a- 1 1/4"	0,49	29,91

**Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 1/4" 90 gr. bu.bu.	1,08	17,40
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 3/8" 90 gr. bu.bu.	1,08	15,48
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 1/2" 90 gr. bu.bu.	1,08	18,54
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 3/4" 90 gr. bu.bu.	1,08	20,80
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 1" 90 gr. bu.bu.	1,08	29,82
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 1 1/4" 90 gr. bu.bu.	1,08	57,00
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 1 1/2" 90 gr. bu.bu.	1,08	80,67
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 2" 90 gr. bu.bu.	1,18	108,88

**Nr.16 - Gegalvaniseerd Getrokken Lassok**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 1/8"	0,02	4,94
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 1/4"	0,03	4,94
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 3/8"	0,04	4,94
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 1/2"	0,08	5,53
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 3/4"	0,12	8,78
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 1"	0,18	13,78
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 1.1/4"	0,29	16,64
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 1.1/2"	0,37	20,28
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 2"	0,55	27,50
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 2.1/2"	0,88	49,53
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 3"	1,28	68,38
Gegalvaniseerd Getrokken Lassok Nr.16 - 4"	2,30	123,18

**Nr.23 - Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/8x100	0,00	*
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/4x 40	0,02	14,50
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/4x 60	0,03	14,76
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/4x100	0,06	17,62
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/4x200	0,12	27,37
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3/8x 50	0,04	13,72
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3/8x 60	0,04	13,78
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3/8x 80	0,07	14,95
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3/8x100	0,07	16,58
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3/8x150	0,11	21,19
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/2x 60	0,07	4,94
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/2x 80	0,09	5,72
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/2x100	0,11	7,15
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/2x120	0,14	8,45
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/2x150	0,17	9,43
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/2x200	0,25	13,91
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/2x250	0,30	18,66
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1/2x300	0,38	20,35
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3/4x 60	0,09	6,05
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3/4x 80	0,12	6,57
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3/4x100	0,15	8,84

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3/4x150	0,22	12,09
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3/4x300	0,43	25,68
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1 x 60	0,13	9,04
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1 x 80	0,17	10,21
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1 x100	0,21	10,34
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1 x120	0,25	12,29
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1 x150	0,32	17,23
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1 x200	0,42	24,18
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/4x 80	0,24	13,98
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/4x100	0,34	14,82
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/4x150	0,44	21,71
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/4x200	0,58	27,37
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/2x 60	0,21	15,86
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/2x 80	0,28	16,45
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/2x100	0,34	19,11
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/2x120	0,41	23,21
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/2x150	0,51	27,89
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/2x200	0,67	36,21
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 1.1/2x300	0,99	49,53
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 2 x 80	0,39	26,00
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 2 x100	0,48	27,95
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 2 x150	0,71	39,65
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 2 x200	0,94	51,16
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 2 x250	1,16	56,68
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 2 x300	1,39	65,20
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 2.1/2x150	1,01	68,38
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 2.1/2x200	1,34	85,87
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3 x150	1,19	95,10
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 3 x300	2,67	164,52
Gegalvaniseerd Getrokken Pijpnippels, Nr.23 - 4 x300	3,69	267,02

**Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1/4" 45 gr. bi.bu.	0,04	14,45
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3/8" 45 gr. bi.bu.	0,06	13,17
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1/2" 45 gr. bi.bu.	0,09	12,08
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3/4" 45 gr. bi.bu.	0,15	16,37

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1" 45 gr. bi.bu.	0,24	22,91
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1 1/4" 45 gr. bi.bu.	0,41	39,98
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1 1/2" 45 gr. bi.bu.	0,51	47,54
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 2" 45 gr. bi.bu.	0,88	75,34
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 2 1/2" 45 gr. bi.bu.	1,52	167,55
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3" 45 gr. bi.bu.	2,28	182,51

**Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3/8" 45 gr. bi.bi.	0,07	15,16
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1/2" 45 gr. bi.bi.	0,11	14,45
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3/4" 45 gr. bi.bi.	0,18	18,32
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1" 45 gr. bi.bi.	0,29	23,38
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1 1/4" 45 gr. bi.bi.	0,48	41,91
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1 1/2" 45 gr. bi.bi.	0,59	55,36
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 2" 45 gr. bi.bi.	1,01	77,68
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 2 1/2" 45 gr. bi.bi.	1,69	153,32
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3" 45 gr. bi.bi.	2,53	195,49

**Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1/8" 90 gr. bi.bi.	0,03	7,82
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,04	6,29
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,06	5,61
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,09	3,79
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1/2" X 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,75	7,24
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,15	6,00
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 3/4" X 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,10	11,83
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 3/4" X 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,12	8,06
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1" 90 gr. bi.bi.	0,22	8,78
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1 X 1/2 90 gr. bi.bi.	0,16	11,84
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1" X 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,19	12,40
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,34	16,88
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1 1/4 X 3/4"	0,24	25,36
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1.1/4" X 1" 90 gr. bi.bi.	0,29	20,17
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1 1/2"	0,43	27,08
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1 1/2 X 1"	0,34	29,51
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1.1/2" X 1.1/4" 90 gr. bi.bi.	0,40	32,07
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 2" 90 gr. bi.bi.	0,71	32,00
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 2" X 1" 90 gr. bi.bi.	0,46	50,76
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR.90- 2" X 1.1/4" 90 gr. bi.bi.	0,58	55,05
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 2" X 1.1/2" 90 gr. bi.bi.	0,58	51,68
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 2 1/2" 90 gr. bi.bi.	1,17	93,71
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 3" 90 gr. bi.bi.	1,72	128,44
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 4" 90 gr. bi.bi.	3,07	229,97

**Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/8" 90 gr. bi.bu.	0,03	9,44
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,04	6,85
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,06	6,29
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,09	4,34
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/2" X 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,08	15,71
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,15	6,85
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/4" X 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,11	17,98
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1" 90 gr. bi.bu.	0,24	11,47
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1" X 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,21	23,38
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,37	19,70
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,46	29,56
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 2" 90 gr. bi.bu.	0,77	38,86
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 2 1/2" 90 gr. bi.bu.	1,17	96,68
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3" 90 gr. bi.bu.	1,71	127,33
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 4" 90 gr. bi.bu.	0,10	217,40

**Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd.**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1/4" conisch bi.bi.	0,10	37,18
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3/8" conisch bi.bi.	0,17	35,14
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1/2" conisch bi.bi.	0,23	26,03
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3/4" conisch bi.bi.	0,37	30,14
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1" conisch bi.bi.	0,52	43,20
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1 1/4" conisch bi.bi.	0,80	71,95
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1 1/2" conisch bi.bi.	0,98	85,74
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 2" conisch bi.bi.	1,62	144,58
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 2 1/2" conisch bi.bi.	2,45	309,90
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3" conisch bi.bi.	3,47	402,41

**Nr.98 - Geg mall. haakse koppeling, conisch, + bi-b**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 1/4" conisch bi.bu.	1,76	34,36
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 3/8" conisch bi.bu.	0,18	31,20
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 1/2" conisch bi.bu.	0,25	26,14
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 3/4" conisch bi.bu.	0,41	33,13
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 1" conisch bi.bu.	0,57	45,39
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 1 1/4" conisch bi.bu.nr.	0,96	76,08
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 1 1/2" conisch bi.bu.	1,15	93,17
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 2" conisch bi.bu.	1,79	153,98
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 2 1/2" conisch bi.bu.	3,16	342,05
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 3" conisch bi.bu.	3,94	458,46

**Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/8"	0,04	10,00
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/4"	0,07	9,12
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/8"	0,09	7,82
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/8" X 1/2" X 3/8"	0,99	12,20
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2"	0,13	5,06
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2" X 3/8" X 3/8"	0,12	11,84
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2" X 3/8" X 1/2"	0,11	10,10
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2" X 1/2" X 3/8"	3,35	11,84
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2" X 3/4" X 1/2"	0,16	11,50
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2" X 1" X 1/2"	0,10	25,31
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4"	0,20	8,78
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 1/4" X 3/4"	0,10	17,40
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 3/8" X 3/4"	0,16	12,35
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 1/2" X 1/2"	0,16	10,10
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 1/2" X 3/4"	0,17	9,44
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 3/4" X 3/8"	0,17	17,98
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 3/4" X 1/2"	0,18	12,03
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 1" X 1/2"	0,22	23,48
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 1" X 3/4"	0,24	19,48
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1"	0,31	12,90
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 3/8" X 1"	0,19	21,14
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130 - 1"x 1/2"x1/4"	0,37	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1/2" X 1/2"	0,37	21,29

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1/2" X 3/4"	0,21	15,16
Nr.130 - Geg Mall.Teestuk 90°,3 binnendraden NR. 130- 1" X 1/2" X 1"	0,25	12,27
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 3/4" X 1/2"	0,21	19,28
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 3/4" X 3/4"	0,24	15,39
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" x 3/4" x 1"	0,28	13,22
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1" X 1/2"	0,24	16,17
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1" X 3/4"	0,28	17,82
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1 1/4" X 1"	0,34	30,73
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1 1/2" X 1"	0,29	38,45
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4"	0,47	22,82
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1/2" X 1"	0,29	23,96
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1/2" X 1 1/4"	0,34	20,49
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 3/4" X 1"	0,30	27,98
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 3/4" X 1 1/4"	0,37	21,69
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1" X 1"	0,37	27,26
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1" X 1 1/4"	0,42	24,25
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1.1/4" X 1/2"	0,38	31,66
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1 1/4" X 1"	0,43	30,95
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2"	0,60	35,48
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1/2" X 1 1/2"	0,21	27,66
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 3/4" X 1 1/4"	0,34	42,23
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 3/4" X 1 1/2"	0,42	29,91
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1" X 1"	0,10	37,18
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1" X 1 1/4"	0,40	36,61
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1" X 1 1/2"	0,50	32,33
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1 1/4" X 1 1/4"	0,48	45,31
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1.1/4" X 1 1/2"	0,56	43,86
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2"	0,97	49,89
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 1/2" X 2"	1,52	40,80
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 3/4" X 2"	0,64	52,95
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 1" X 1 1/2"	0,52	58,10
Nr.130 - Geg Mall.Teestuk 90°,3 binnendraden NR. 130- 2" X 1" X 2"	0,70	41,12
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 1.1/4" X 2"	0,77	52,95
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 1.1/2" X 1.1/2"	0,83	63,90
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 1.1/2" X 2"	0,83	61,02
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2 1/2"	1,56	114,35
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2 1/2" X 2" X 2 1/2"	1,34	112,81
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3"	2,23	152,76

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Geg Mall.Teestuk 90°,3 binnendraden NR. 130- 3" X 1/2" X 3"	0,00	*
Nr.130 - Geg Mall.Teestuk 90°,3 binnendraden NR. 130- 3" X 1" X 3"	1,63	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3" X 1 1/2" X 3"	1,63	158,49
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3" X 2" X 3"	1,81	147,29
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3" X 2.1/2" X 3"	2,06	174,30
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 4"	4,09	299,18
Nr.130 - Geg Mall.Teestuk 90°,3 binnendraden NR. 130- 4" X 3" X 4"	4,09	275,81

**Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 1/2" met 1 gebogen spruit	0,19	20,64
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 3/4"	0,30	26,03
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 1" met 1 gebogen spruit	0,49	39,34
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 1 1/4" met 1 gebogen spruit	0,78	53,25
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 1 1/2" met 1 gebogen spruit	1,02	77,84
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 2" met 1 gebogen spruit	1,75	112,15

**Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45°**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1/2" 45 graden	0,10	30,95
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 3/4" 45 graden	0,10	35,64
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1" 45 graden	0,10	53,37
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1 1/4" 45 graden	0,10	66,08
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1 1/2" 45 graden	0,10	88,71
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 2" 45 graden	0,10	132,16

**Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal NR. 180- 1/4"	0,10	17,25
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal NR. 180- 3/8"	0,10	18,64
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal NR. 180- 1/2"	0,16	18,32
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal NR. 180- 3/4"	0,23	27,26
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal NR. 180- 1"	0,33	33,75
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal NR. 180- 1 1/4"	0,52	45,31
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal NR. 180- 1 1/2"	0,60	60,37
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal NR. 180- 2"	1,14	90,09
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal NR. 180- 2 1/2"	0,10	203,78
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°, + 4 bi.drd, egaal NR. 180- 3"	0,10	234,64

**Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/4" X 1/8"	0,10	8,38
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/8" X 1/8"	0,10	8,21
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/8" X 1/4"	0,03	7,56
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/2" X 1/4"	0,06	7,90
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/2" X 3/8"	0,06	6,61
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 1/4"	0,10	10,40
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 3/8"	0,09	9,20
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 1/2"	0,09	7,76
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 3/8"	0,13	12,74
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 1/2"	0,14	9,73
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 3/4"	0,15	8,88
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 3/8"	0,10	22,66
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 1/2"	0,18	18,54
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 3/4"	0,18	16,37
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 1"	0,21	15,88
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1/2"	0,10	28,63
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 3/4"	0,23	25,36
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1"	0,26	19,28
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1 1/4"	0,27	21,29
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 3/4"	0,10	41,12
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1"	0,37	37,89
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1 1/4"	0,39	33,45
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1 1/2"	0,43	31,77
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2 1/2" X 1 1/2"	0,10	100,80
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2 1/2" X 2"	0,65	85,50
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3" X 2"	0,81	134,82
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3" X 2 1/2"	0,10	153,41

**Nr.241 - Geg. mall. verloopring**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1/4" X 1/8"	0,01	6,43
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3/8" X 1/8"	0,02	6,61
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3/8" X 1/4"	0,02	5,00
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 1/8"	0,04	*
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 1/4"	0,04	3,88
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 3/8"	0,02	3,88

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 1/4"	0,07	7,10
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 3/8"	0,06	5,40
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 1/2"	0,06	4,11
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1" X 1/4"	0,10	10,17
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1" X 3/8"	0,11	8,95
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1" X 1/2"	0,12	5,74
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1" X 3/4"	0,09	5,40
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 3/8"	0,16	16,37
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 1/2"	0,21	9,91
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 3/4"	0,19	8,88
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 1"	0,16	6,61
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 3/8"	0,10	20,01
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1/2"	0,26	13,17
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 3/4"	0,25	14,51
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1"	0,22	9,73
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1 1/4"	0,15	9,91
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1/2"	0,37	26,35
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2" X 3/4"	0,38	26,03
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1"	0,45	21,31
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1 1/4"	0,35	20,33
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1 1/2"	0,32	18,24
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 1"	0,10	41,91
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 1 1/4"	0,10	48,51
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 1 1/2"	0,68	45,79
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 2"	0,44	35,08
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1"	0,10	65,69
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1 1/4"	0,10	65,69
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1 1/2"	0,10	60,93
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3" X 2"	0,90	45,19
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3" X 2 1/2"	0,61	51,17
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 4" X 2"	0,10	131,41
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 4" X 2 1/2"	0,10	97,86
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 4" X 3"	1,31	93,79

**Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/4" X 1/8"	0,02	8,06

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/8" X 1/8"	0,10	9,60
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/8" X 1/4"	0,04	7,90
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/2" X 1/4"	0,05	9,91
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/2" X 3/8"	0,07	9,20
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 1/4"	0,10	18,64
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 3/8"	0,08	16,29
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 1/2"	0,09	7,97
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1" X 1/2"	0,13	16,15
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1" X 3/4"	0,13	9,20
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 1/2"	0,10	24,67
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 3/4"	0,10	20,98
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 1"	0,24	14,51
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 3/4"	0,10	21,29
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 1"	0,29	33,75
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 1 1/4"	0,29	18,32
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend Nr. 245 - 2" x 3/4"	0,10	*
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1"	0,10	30,39
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1 1/4"	0,48	37,89
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1 1/2"	0,54	34,56
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2 1/2" X 1 1/2"	0,10	49,89
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2 1/2" X 2"	0,66	82,86
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3 X 2"	0,10	102,03
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3" X 2 1/2"	0,10	133,85
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 4 X 3"	0,10	251,23

**Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1/4" X 1/8"	0,10	8,06
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 3/8" X 1/4"	0,04	6,95
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1/2" X 1/4"	0,06	9,20
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1/2" X 3/8"	0,05	7,34
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 3/4" X 3/8"	0,09	12,40
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 3/4" X 1/2"	0,11	7,90
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1" X 1/2"	0,15	12,08
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1" X 3/4"	0,17	12,83
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/4" X 1/2"	0,18	30,95
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/4" X 3/4"	0,24	22,91

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/4" X 1"	0,25	14,19
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/2" X 3/4"	0,22	26,35
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/2" X 1"	0,28	27,26
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/2" X 1 1/4"	0,30	23,86
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 2" X 1"	0,37	45,79
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 2" X 1 1/4"	0,10	38,71
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 2" X 1 1/2"	0,51	40,80

**Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/8" egaal	0,02	6,23
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/4" egaal	0,03	6,23
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3/8" egaal	0,05	5,32
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/2" egaal	0,08	4,34
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3/4" egaal	0,11	5,91
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1" egaal	0,17	7,82
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1 1/4" egaal	0,24	12,27
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1 1/2" egaal	0,32	17,68
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 2" egaal	0,52	26,13
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 2 1/2" egaal	0,78	72,45
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3" egaal	1,14	87,03
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 4" egaal	1,99	202,91

**Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/8" egaal	0,02	7,24
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/4" egaal	0,03	6,43
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3/8" egaal	0,04	7,34
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/2" egaal	0,06	3,88
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3/4" egaal	0,09	5,00
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1" egaal	0,14	7,24
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1 1/4" egaal	0,23	12,27
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1 1/2" egaal	0,28	14,15
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 2" egaal	0,41	25,49
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 2 1/2" egaal	0,61	45,79
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3" egaal	0,94	55,13
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 4" egaal	1,52	202,91

**Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1/8" met rand en vierkant	0,01	4,65
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1/4" met rand en vierkant	0,02	3,71
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 3/8" met rand en vierkant	0,03	3,00
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1/2" met rand en vierkant	0,04	3,00
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 3/4" met rand en vierkant	0,07	4,11
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1" met rand en vierkant	0,12	4,51
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1 1/4" met rand en vierkant	0,18	8,56
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1 1/2" met rand en vierkant	0,24	10,40
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 2" met rand en vierkant	0,38	18,58
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 2 1/2" met rand en vierkant	0,67	40,64
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 3" met rand en vierkant	0,95	52,30
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 4" met rand en vierkant	1,78	92,34

**Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/8"	0,10	8,06
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/4"	0,03	4,65
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 3/8"	0,03	4,34
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/2"	0,05	4,90
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 3/4"	0,07	5,91
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1"	0,10	6,95
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1 1/4"	0,16	10,40
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1 1/2"	0,19	12,94
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 2"	0,29	24,43
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 2 1/2"	0,54	44,57
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 3"	0,68	48,60
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 4"	1,30	106,21

**Nr.310 - Geg. mall. sluitmoer**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 1/4"	0,02	4,45
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 3/8"	0,03	4,65
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 1/2"	0,04	3,71
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 3/4"	0,05	3,88
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 1"	0,09	5,74
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 1 1/4"	0,12	8,21
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 1 1/2"	0,14	9,44
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 2"	0,24	18,64

**Nr.340 - Geg.mall.kopp,conisch,met 2 bi-dr**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1/8" conisch, bi/bi	0,10	*
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1/4" conisch, bi/bi	0,10	28,14
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 3/8" conisch, bi/bi	0,14	25,36
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1/2" conisch, bi/bi	0,18	19,46
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 3/4" conisch, bi/bi	0,30	22,01
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1" conisch, bi/bi	0,38	25,41
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1 1/4" conisch, bi/bi	0,59	43,70
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1 1/2" conisch, bi/bi	0,68	51,17
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 2" conisch, bi/bi	1,19	84,21
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 2 1/2" conisch, bi/bi	1,79	185,10
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 3" conisch, bi/bi	2,35	258,08
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 4" conisch, bi/bi	3,50	521,07

**Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 1/4" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,97	29,24
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 3/8" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,15	22,82
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 1/2" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,20	18,97
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 3/4" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,33	22,82
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 1" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,44	28,36
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 1 1/4" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,75	45,14
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 1 1/2" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,85	57,80
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 2" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	1,36	92,20
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 2 1/2" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	2,16	201,95
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 3" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	2,75	316,35

**Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal**

Geldig vanaf 1-2-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 3/8" egaal	0,04	7,76
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1/2" egaal	0,07	7,90
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 3/4" egaal	0,11	11,79
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1" egaal	0,15	18,32
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1 1/4" egaal	0,21	23,38
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1 1/2" egaal	0,11	33,75

# StaalWebGroep Fittingen

## Kapbeugels

Halve kapbeugels 2801, zwart

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Halve kapbeugels 2801, zwart 17.2 mm	0,04	0,79
Halve kapbeugels 2801, zwart 21.3 mm	0,04	0,79
Halve kapbeugels 2801, zwart 26.9 mm	0,08	0,87
Halve kapbeugels 2801, zwart 33.7 mm	0,09	0,92
Halve kapbeugels 2801, zwart 42.4 mm	0,19	1,76
Halve kapbeugels 2801, zwart 48.3 mm	0,23	1,82
Halve kapbeugels 2801, zwart 60.3 mm	0,27	1,94
Halve kapbeugels 2801, zwart 76.1 mm	0,33	2,39
Halve kapbeugels 2801, zwart 88.9 mm	0,36	2,50
Halve kapbeugels 2801, zwart 101.6 mm	0,43	3,60
Halve kapbeugels 2801, zwart 108 mm	0,57	3,83
Halve kapbeugels 2801, zwart 114.3 mm	0,59	4,13
Halve kapbeugels 2801, zwart 121 mm	0,62	4,44
Halve kapbeugels 2801, zwart 127 mm	0,65	4,57
Halve kapbeugels 2801, zwart 133 mm	0,68	7,14
Halve kapbeugels 2801, zwart 139.7 mm	1,12	7,40
Halve kapbeugels 2801, zwart 152 mm	1,23	8,06
Halve kapbeugels 2801, zwart 159 mm	1,28	8,14
Halve kapbeugels 2801, zwart 168.3 mm	1,29	9,24
Halve kapbeugels 2801, zwart 177,8 mm	1,36	10,82
Halve kapbeugels 2801, zwart 193.7 mm	1,73	11,13
Halve kapbeugels 2801, zwart 204 mm	1,83	11,34
Halve kapbeugels 2801, zwart 219.1 mm	1,91	11,53
Halve kapbeugels 2801, zwart 244.5 mm	2,12	12,65
Halve kapbeugels 2801, zwart 273 mm	2,34	13,31
Halve kapbeugels 2801, zwart 323.9 mm	3,36	19,82
Halve kapbeugels 2801, zwart 355,6 mm	4,22	32,24
Halve kapbeugels 2801, zwart 508 mm	6,01	39,67
Halve kapbeugels 2801, zwart 609,6 mm	7,06	48,77
Halve kapbeugels 2801, zwart 406,4 mm	4,95	34,84

**Halve kapbeugels 2801, verzinkt**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 17.2 mm	0,03	0,87
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 20 mm	0,04	0,87
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 21.3 mm	0,04	0,87
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 25 mm	0,09	1,05
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 26.9 mm	0,09	1,05
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 30 mm	0,10	1,10
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 33.7 mm	0,10	1,10
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 38 mm	0,10	1,19
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 42.4 mm	0,21	2,29
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 48.3 mm	0,25	2,36
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 60.3 mm	0,30	2,78
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 76.1 mm	0,36	3,20
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 88.9 mm	0,39	3,55
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 101.6 mm	0,47	4,88
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 108 mm	0,63	5,49
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 114.3 mm	0,65	6,02
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 127 mm	0,72	6,62
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 133 mm	0,75	10,06
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 139.7 mm	1,23	10,66
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 159 mm	1,41	11,63
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 168.3 mm	1,42	12,74
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 193.7 mm	1,90	15,86
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 219.1 mm	2,09	16,88
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 273 mm	2,61	20,56
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 323.9 mm	3,70	30,22

**Halve kapbeugels 2801, RVS304**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Halve kapbeugels 2801, RVS304 17.2 mm	0,10	1,94
Halve kapbeugels 2801, RVS304 21.3 mm	0,10	1,94
Halve kapbeugels 2801, RVS304 26.9 mm	0,10	2,13
Halve kapbeugels 2801, RVS304 33.7 mm	0,13	2,76
Halve kapbeugels 2801, RVS304 38 mm	0,22	3,36
Halve kapbeugels 2801, RVS304 42.4 mm	0,30	3,83
Halve kapbeugels 2801, RVS304 42.4 mm lichte uitvoering	0,20	*
Halve kapbeugels 2801, RVS304 48.3 mm	0,33	4,28
Halve kapbeugels 2801, RVS304 60.3 mm	0,38	4,99
Halve kapbeugels 2801, RVS304 70 mm	0,42	5,23
Halve kapbeugels 2801, RVS304 70 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,38	*
Halve kapbeugels 2801, RVS304 76.1 mm	0,45	5,83
Halve kapbeugels 2801, RVS304 88.9 mm	0,46	6,23
Halve kapbeugels 2801, RVS304 101,6 mm	0,86	6,65
Halve kapbeugels 2801, RVS304 114.3 mm	0,60	7,30
Halve kapbeugels 2801, RVS304 139.7 mm	1,17	15,26
Halve kapbeugels 2801, RVS304 154 mm	1,22	16,20
Halve kapbeugels 2801, RVS304 154 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	1,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS304 168.3 mm	1,34	16,80
Halve kapbeugels 2801, RVS304 204 mm	2,20	29,45
Halve kapbeugels 2801, RVS304 219.1 mm	1,66	21,21
Halve kapbeugels 2801, RVS304 219,1 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	1,40	*
Halve kapbeugels 2801, RVS304 256 mm	2,36	*
Halve kapbeugels 2801, RVS304 273 mm	2,54	26,60
Halve kapbeugels 2801, RVS304 323.9 mm	2,80	30,40

**Halve kapbeugels 2801, RVS316**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Halve kapbeugels 2801, RVS316 25 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 30 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 33.7 mm	0,13	3,81
Halve kapbeugels 2801, RVS316 42.4 mm	0,30	5,51
Halve kapbeugels 2801, RVS316 48,3 mm	0,33	6,07
Halve kapbeugels 2801, RVS316 60.3 mm	0,38	6,91
Halve kapbeugels 2801, RVS316 63,5 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,18	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 70 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,20	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 76.1 mm	0,45	8,19
Halve kapbeugels 2801, RVS316 88,9 mm	0,46	8,80
Halve kapbeugels 2801, RVS316 104 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,30	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 154 mm	0,00	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 204 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,82	27,80
Halve kapbeugels 2801, RVS316 323.9 mm	2,80	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 355.6 mm	1,80	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 406.6 mm	3,20	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 13,7 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 17,2 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 21,3 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 26,9 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 33,7 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 42,4 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 48,3 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 54.0 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,15	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 60,3 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,15	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 76,1 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,20	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 88,9 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,25	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 114,3 mm	0,60	10,34
Halve kapbeugels 2801, RVS316 114,3 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,30	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 139,7 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,57	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 168,3 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,61	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 219,1 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,85	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 323,9 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	1,56	*

**Hele kapbeugels 2802, zwart**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Hele kapbeugels 2802, zwart 21.3 mm	0,06	1,42
Hele kapbeugels 2802, zwart 26.9 mm	0,11	1,45
Hele kapbeugels 2802, zwart 33.7 mm	0,12	1,73
Hele kapbeugels 2802, zwart 42.4 mm	0,29	2,55
Hele kapbeugels 2802, zwart 48.3 mm	0,32	2,78
Hele kapbeugels 2802, zwart 60.3 mm	0,38	3,13
Hele kapbeugels 2802, zwart 76.1 mm	0,46	3,57
Hele kapbeugels 2802, zwart 88.9 mm	0,53	3,89
Hele kapbeugels 2802, zwart 101.6 mm	0,54	4,88
Hele kapbeugels 2802, zwart 114.3 mm	0,89	6,96
Hele kapbeugels 2802, zwart 139.7 mm	1,68	11,18
Hele kapbeugels 2802, zwart 168.3 mm	1,93	13,44
Hele kapbeugels 2802, zwart 193.7 mm	3,25	*
Hele kapbeugels 2802, zwart 219.1 mm	3,45	18,01

**Hele kapbeugels 2802, verzinkt**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 21.3 mm	0,06	1,52
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 26.9 mm	0,11	1,82
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 33.7 mm	0,13	2,03
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 42.4 mm	0,32	3,52
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 48.3 mm	0,35	3,92
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 60.3 mm	0,42	4,34
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 76.1 mm	0,50	4,97
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 88.9 mm	0,58	5,60
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 101.6 mm	0,59	6,56
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 114.3 mm	0,98	9,66
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 139.7 mm	1,85	16,31
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 168.3 mm	2,13	20,09
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 193.7 mm	3,58	*
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 219.1 mm	3,80	27,72

**Hele kapbeugels 2802, RVS304**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Hele kapbeugels 2802, RVS304 17.2 mm	0,10	2,63
Hele kapbeugels 2802, RVS304 21.3 mm	0,10	2,92
Hele kapbeugels 2802, RVS304 25 mm	0,10	3,20
Hele kapbeugels 2802, RVS304 26.9 mm	0,10	3,20
Hele kapbeugels 2802, RVS304 33.7 mm	0,10	4,13
Hele kapbeugels 2802, RVS304 42.4 mm	0,10	5,83
Hele kapbeugels 2802, RVS304 48.3 mm	0,10	6,44
Hele kapbeugels 2802, RVS304 60.3 mm	0,10	7,33
Hele kapbeugels 2802, RVS304 70 mm	0,10	*
Hele kapbeugels 2802, RVS304 76.1 mm	0,10	8,72
Hele kapbeugels 2802, RVS304 88.9 mm	0,10	9,29
Hele kapbeugels 2802, RVS304 104 mm	0,20	*
Hele kapbeugels 2802, RVS304 114.3 mm	0,20	10,95
Hele kapbeugels 2802, RVS304 139.7 mm	0,40	23,63
Hele kapbeugels 2802, RVS304 154 mm	0,40	23,94
Hele kapbeugels 2802, RVS304 168.3 mm	0,45	25,20
Hele kapbeugels 2802, RVS304 204 mm	0,55	29,45
Hele kapbeugels 2802, RVS304 219.1 mm	0,60	31,79
Hele kapbeugels 2802, RVS304 323.9 mm	0,94	*

**Hele kapbeugels 2802, RVS316**

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Hele kapbeugels 2802, RVS316 12 mm licht	0,10	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 17,2 mm licht	0,10	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 21,3 mm licht	0,10	4,15
Hele kapbeugels 2802, RVS316 26,9 mm licht	0,10	4,52
Hele kapbeugels 2802, RVS316 30 mm licht	0,10	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 33,7 mm licht	0,10	5,72
Hele kapbeugels 2802, RVS316 42,4 mm licht	0,10	8,19
Hele kapbeugels 2802, RVS316 48,3 mm licht	0,10	9,11
Hele kapbeugels 2802, RVS316 60,3 mm licht	0,10	10,40
Hele kapbeugels 2802, RVS316 70 mm licht	0,10	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 76,1 mm licht	0,10	12,37
Hele kapbeugels 2802, RVS316 88,9 mm licht	0,10	13,23
Hele kapbeugels 2802, RVS316 114,3 mm licht	0,20	15,59
Hele kapbeugels 2802, RVS316 139,7 mm licht	0,40	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 168,3 mm licht	0,45	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 219,1 mm licht	0,60	*

# StaalWebGroep Fittingen

## Kogelkranen

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Kogelkranen Mess. verchr. kogelkraan 3/8	0,00	6,56
Kogelkranen Mess. verchr. kogelkraan 3/4	0,00	11,03
Kogelkranen Mess. verchr. kogelkraan 1	0,00	15,23
Kogelkranen Mess. verchr. kogelkraan 1.1/4	0,00	26,07
Kogelkranen Mess. verchr. kogelkraan 1.1/2	0,00	29,56
Kogelkranen Mess. verchr. kogelkraan 2	0,00	36,23
Kogelkranen Mess. verchr. kogelkraan 2.1/2	0,00	62,69

# StaalWebGroep Fittingen

## Pakkingen

### Pakkingen Novus 32

Geldig vanaf 14-4-2026

Staffelkorting aanwezig

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW10- PN10/16/25/40- 45x18x2mm	0,00	1,91
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW15- PN10/16/25/40-50x22x2mm	0,00	2,54
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW20- PN10/16/25/40-60x28x2mm	0,00	2,88
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW25- PN10/16/25/40-70x35x2mm	0,00	3,05
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW32- PN10/16/25/40-82x43x2mm	0,00	3,56
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW40- PN10/16/25/40-92x49x2mm	0,00	6,06
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW50- PN10/16/25/40-107x61x2mm	0,00	5,51
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW65- PN10/16/25/40-127x77x2mm	0,00	5,60
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW80- PN10/16/25/40-142x90x2mm	0,00	6,32
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW100-PN10/16-162x115x2mm	0,00	6,57
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW125- PN10/16-192x141x2mm	0,00	10,39
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW150- PN10/16-218x169x2mm	0,00	7,43
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW200- PN10/16-273x220x2mm	0,00	8,06
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW250- PN16-330x274x2mm	0,00	18,78
Pakkingring Novus 34 / SF2400 NW300- PN25-402x325x2mm	0,00	20,99

#### Kenmerken

Novus 34 is een hoogwaardig universeel plaatmateriaal op basis van een mengsel van aramide en anorganische vezels met speciale additieven. Gebonden met een hoogwaardig nitril rubber bindmiddel. Uitstekende mechanische eigenschappen gecombineerd met geschiktheid voor vele toepassingen. Toepassingen materiaal: Brede range aan toepassingen zoals olie, oplosmiddelen, hoge druk stoom en gassen (inclusief zuurstof). Na verificatie van de toepassing is een maximale temperatuur van 425 graden mogelijk en (maar niet tegelijk) een druk van 100 bar.

## Pakking Grafiet

Geldig vanaf 14-4-2026

Staffelkorting aanwezig

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Pakkingring Grafiet RGS3 NW15 - PN10/16/25/40 - 50x22x2mm	0,00	1,48
Pakkingring Grafiet RGS3 NW20 - PN10/16/25/40 - 60x28x2mm	0,00	2,07
Pakkingring Grafiet RGS3 NW25 - PN10/16/25/40 - 70x35x2mm	0,00	3,07
Pakkingring Grafiet RGS3 NW32 - PN10/16/25/40 - 82x43x2mm	0,00	3,76
Pakkingring Grafiet RGS3 NW40 - PN10/16/25/40 - 92x49x2mm	0,00	4,13
Pakkingring Grafiet RGS3 NW50 - PN10/16/25/40 - 107x61x2mm	0,00	5,83
Pakkingring Grafiet RGS3 NW65 - PN10/16/25/40 - 127x77x2mm	0,00	6,10
Pakkingring Grafiet RGS3 NW80 - PN10/16/25/40 - 142x90x2mm	0,00	6,23
Pakkingring Grafiet RGS3 NW100 - PN10/16 - 162x115x2mm	0,00	7,00
Pakkingring Grafiet RGS3 NW125 - PN10/16 - 192x141x2mm	0,00	8,69
Pakkingring Grafiet RGS3 NW150 - PN10/16 - 218x169x2mm	0,00	10,49
Pakkingring Grafiet RGS3 NW200 - PN10/16 - 273x220x2mm	0,00	14,59

Een hoge kwaliteit pakking met 98% grafiet met een roestvast stalen inlage van 0,1 mm. Geschikt voor zeer hoge temperaturen waar een goede bescherming tegen blow-outs is vereist.

Toepassingen materiaal:

Hoge temperatuurtoepassing zoals stoom onder hoge en lage druk. Niet bij sterk oxiderende chemicalien.

# StaalWebGroep Fittingen

## Tubeclamps / Buiskoppelingen

Geldig vanaf 5-5-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 101 26,9 mm kort T-stuk	0,19	5,07
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 101 33,7 mm kort T-stuk	0,30	5,62
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 101 42,4 mm kort T-stuk	0,46	8,66
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 101 48,3 mm kort T-stuk	0,59	10,00
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 101 60,3 mm kort T-stuk	0,96	18,37
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 104 26,9 mm lang T-stuk	0,36	8,62
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 104 33,7 mm lang T-stuk	0,49	9,22
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 104 42,4 mm lang T-stuk	0,85	14,74
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 104 48,3 mm lang T-stuk	1,06	17,45
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 104 60,3 mm lang T-stuk	1,65	33,57
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 116 26,9 mm hoekstuk	0,28	6,57
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 116 33,7 mm hoekstuk	0,41	9,69
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 116 42,4 mm hoekstuk	0,67	12,51
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 116 48,3 mm hoekstuk	0,84	15,07
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 116 60,3 mm hoekstuk	1,26	26,27
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 119 26,9 mm kruisstuk in 1 vlak	0,31	6,72
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 119 33,7 mm kruisstuk in 1 vlak	0,40	9,69
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 119 42,4 mm kruisstuk in 1 vlak	0,61	14,55
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 119 48,3 mm kruisstuk in 1 vlak	0,81	15,17
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 119 60,3 mm kruisstuk in 1 vlak	1,27	27,86
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 125 26,9 mm kniestuk 90gr.	0,24	6,42
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 125 33,7 mm kniestuk 90gr.	0,36	6,80
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 125 42,4 mm kniestuk 90gr.	0,62	10,95
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 125 48,3 mm kniestuk 90gr.	0,78	12,97
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 125 60,3 mm kniestuk 90gr.	1,26	24,15
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 128 26,9 mm drieweg kniestuk 90g	0,40	8,53
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 128 33,7 mm drieweg kniestuk 90g	0,53	9,39
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 128 42,4 mm drieweg kniestuk 90g	0,90	14,85
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 128 48,3 mm drieweg kniestuk 90g	1,08	18,06
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 128 60,3mm drieweg kniestuk 90g	1,65	36,08
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 131 26,9 mm ronde voetplaat	0,36	7,01
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 131 33,7 mm ronde voetplaat	0,49	7,47
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 131 42,4 mm ronde voetplaat	0,67	10,43
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 131 48,3 mm ronde voetplaat	0,87	15,74
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 132 26,9 mm ovale voetplaat	0,46	12,03

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 132 33,7 mm ovale voetplaat	0,72	15,97
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 132 42,4 mm ovale voetplaat	0,94	20,71
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 132 48,3 mm ovale voetplaat	1,25	22,58
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 132 60,3 mm ovale voetplaat	1,80	29,04
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 143 26,9 mm leuningdrager	0,34	7,58
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 143 33,7 mm leuningdrager	0,38	7,70
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 143 42,4 mm leuningdrager	0,49	9,47
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 143 48,3 mm leuningdrager	0,57	10,65
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 144 33,7 mm boeiboordbev. vertik	0,81	17,16
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 144 42,4 mm boeiboordbev. vertik	1,12	24,79
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 144 48,3 mm boeiboordbev. vertik	1,44	26,98
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 145 33,7 mm boeiboordbev. horizo	0,84	17,74
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 145 42,4 mm boeiboordbev. horizo	1,00	24,28
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 145 48,3 mm boeiboordbev. horizo	1,48	27,95
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 146 33,7 mm boeiboordbev. drieho	0,58	14,28
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 146 42,4 mm boeiboordbev. drieho	0,77	18,59
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 146 48,3 mm boeiboordbev. drieho	0,91	22,97
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 147 33,7 mm insteek T-stuk	0,32	9,47
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 147 42,4 mm insteek T-stuk	0,00	12,32
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 147 48,3 mm insteek T-stuk	0,60	14,23
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 148 26,9 mm verstelbaar hoekstuk	0,24	5,30
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 148 33,7 mm verstelbaar hoekstuk	0,29	6,82
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 148 42,4 mm verstelbaar hoekstuk	0,45	8,84
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 148 48,3 mm verstelbaar hoekstuk	0,63	10,07
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 149 26,9 mm koppelmoef	0,30	6,60
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 149 33,7 mm koppelmoef	0,40	7,85
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 149 42,4 mm koppelmoef	0,55	10,04
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 149 48,3 mm koppelmoef	0,64	10,73
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 149 60,3 mm koppelmoef	0,99	16,58
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 150 33,7 mm inwendig koppelstuk	0,25	7,10
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 150 42,4 mm inwendig koppelstuk	0,38	9,14
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 150 48,3 mm inwendig koppelstuk	0,49	11,25
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 158 26,9 mm 4-weg kruisstuk	0,57	12,47
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 158 33,7 mm 4-weg kruisstuk	0,62	16,58
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 158 42,4 mm 4-weg kruisstuk	0,98	25,65
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 158 48,3 mm 4-weg kruisstuk	1,24	30,66
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 158 60,3 mm 4-weg kruisstuk	1,50	*
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 160 26,9 mm open kruisstuk	1,00	7,68

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 160 33,7 mm open kruisstuk	0,33	6,31
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 160 42,4 mm open kruisstuk	0,51	8,21
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 160 48,3 mm open kruisstuk	0,57	10,73
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 160 60,3 mm open kruisstuk	1,00	22,20
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 161 26,9 mm 90 gr. kruisstuk	0,31	6,11
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 161 33,7 mm 90 gr. kruisstuk	0,36	6,63
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 161 42,4 mm 90 gr. kruisstuk	0,47	9,69
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 161 48,3 mm 90 gr. kruisstuk	0,59	10,07
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 161 60,3 mm 90 gr. kruisstuk	0,88	20,50
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 169 26,9 mm scharniervoet	1,00	14,59
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 169 33,7 mm scharniervoet	0,72	14,59
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 169 42,4 mm scharniervoet	0,83	14,99
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 169 48,3 mm scharniervoet	0,96	15,30
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 169 60,3 mm scharniervoet	1,22	29,18
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173 26,9 mm enkel scharnierstuk	0,43	9,32
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173 33,7 mm enkel scharnierstuk	0,59	11,65
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173 42,4 mm enkel scharnierstuk	0,78	13,11
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173 48,3 mm enkel scharnierstuk	0,96	14,49
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173 60,3 mm enkel scharnierstuk	1,35	31,85
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173F 33,7 mm huls voor nr. 173	0,32	7,10
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173F 42,4 mm huls voor nr. 173	0,46	8,84
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173F 48,3 mm huls voor nr. 173	0,57	9,69
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173F 60,3 mm huls voor nr. 173	0,85	20,24
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173M 26,9 mm oogdeel voor nr. 17	0,50	4,46
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173M 33,7 mm oogdeel voor nr. 17	0,27	5,59
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173M 42,4 mm oogdeel voor nr. 17	0,30	5,78
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173M 48,3 mm oogdeel voor nr. 17	0,37	7,15
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 173M 60,3 mm oogdeel voor nr. 17	0,51	11,31
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 176 26,9 mm T-stuk met zij-uitga	0,27	8,32
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 176 33,7 mm T-stuk met zij-uitga	0,48	11,89
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 176 42,4 mm T-stuk met zij-uitga	0,98	17,29
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 176 48,3 mm T-stuk met zij-uitga	1,05	18,50
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 176 60,3 mm T-stuk met zij-uitga	2,23	35,34
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 179 26,9 mm borgring	0,09	3,51
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 179 33,7 mm borgring	0,12	4,75
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 179 42,4 mm borgring	0,19	5,73
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 179 48,3 mm borgring	0,20	6,03
Tubeclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 182 26,9 mm klemring met haak	1,00	3,97

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Tubecclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 182 33,7 mm klemring met haak	0,00	6,53
Tubecclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 182 42,4 mm klemring met haak	0,50	6,57
Tubecclamps / Buiskoppelingen Buiskoppeling nr. 182 48,3 mm klemring met haak	0,23	6,60

# StaalWebGroep Fittingen

## Nylon staf naturel rond

Geldig vanaf 14-4-2026

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
Nylon staf naturel rond 10 mm HL+1	1,00	4,19
Nylon staf naturel rond 12 mm HL+1	1,00	6,23
Nylon staf naturel rond 15 mm HL+1	1,00	9,58
Nylon staf naturel rond 20 mm HL+1	1,00	10,21
Nylon staf naturel rond 25 mm HL+1	1,00	16,03
Nylon staf naturel rond 30 mm HL+1	1,00	22,90
Nylon staf naturel rond 35 mm HL+1	1,00	32,47
Nylon staf naturel rond 40 mm HL+1	1,00	39,53
Nylon staf naturel rond 45 mm HL+1	1,00	41,98
Nylon staf naturel rond 50 mm HL+1	1,00	43,20
Nylon staf naturel rond 60 mm HL+1	1,00	49,71
Nylon staf naturel rond 70 mm HL+1	1,00	67,35
Nylon staf naturel rond 80 mm HL+1	1,00	88,47
Nylon staf naturel rond 90 mm HL+1	1,00	112,30
Nylon staf naturel rond 100 mm HL+1	1,00	143,16
Nylon staf naturel rond 120 mm HL+1	1,00	191,16
Nylon staf naturel rond 150 mm HL+1	1,00	223,65

# StaalWebGroep Fittingen

## Nylon staf zwart rond

Geldig vanaf 14-4-2026

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per M1
Nylon staf zwart rond 10 mm HL+1	1,00	5,00
Nylon staf zwart rond 12 mm HL+1	1,00	*
Nylon staf zwart rond 20 mm HL+1	1,00	13,40
Nylon staf zwart rond 30 mm HL+1	1,00	22,42
Nylon staf zwart rond 60 mm HL+1	1,00	50,73
Nylon staf zwart rond 65 mm HL+1	1,00	59,40

# StaalWebGroep Fittingen

## Rust-Oleum

Geldig vanaf 5-5-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Rust-Oleum Rust-Oleum gentiaanblauw (RAL 5010) - 2126 spuitbu	1,00	27,45
Rust-Oleum Rust-Oleum resedagroen (RAL 6011) - 2135 spuitbus	1,00	27,45
Rust-Oleum Rust-Oleum smaragdgroen (RAL 6001) - 2136 spuitbus	1,00	27,45
Rust-Oleum Rust-Oleum verkeersrood (RAL 3020) - 2166 spuitbus	1,00	27,45
Rust-Oleum Rust-Oleum roestwerende grondlaag roodbruin - 2169	1,00	27,45
Rust-Oleum Rust-Oleum zwart (RAL 9005) - 2179 spuitbus 500 ml	1,00	27,45
Rust-Oleum Rust-Oleum lichtgrijs (RAL 7035) - 2181 spuitbus 5	1,00	27,45
Rust-Oleum Rust-Oleum roestwerende grondlaag grijs - 2182 spu	1,00	27,45
Rust-Oleum Rust-Oleum wit (RAL 9010) - 2192 spuitbus 500 ml	1,00	27,45
Rust-Oleum Rust-Oleum fluorescerend oranje - 2255 spuitbus 50	1,00	30,75
Rust-Oleum Rust-Oleum fluorescerend rood - 2264 spuitbus 500	1,00	30,75
Rust-Oleum Rust-Oleum lijnmarkeringsverf groen - 2338 spuitbu	1,00	43,95
Rust-Oleum Rust-Oleum markeerverf veiligheidsgeel - 2344 spui	1,00	40,08
Rust-Oleum Rust-Oleum lijnmarkeringsverf veiligheidsgeel - 23	1,00	40,08
Rust-Oleum Rust-Oleum transparant - 2500 spuitbus 500 ml	1,00	27,45
Rust-Oleum Rust-Oleum isoleercoating - 2990 spuitbus 500 ml	1,00	24,17
Rust-Oleum Rust-Oleum metaalprimer rood - 569.1 blik 1 ltr	1,00	43,95
Rust-Oleum Rust-Oleum metaalprimer rood - 569.5 blik a 5 ltr	1,00	169,95
Rust-Oleum Rust-Oleum Comfort Grip	1,00	11,22
Rust-Oleum Rust-Oleum galva zinc - 2185 spuitbus 500 ml	1,00	30,75